



RESPIRA,
es una **Lacunza**

TARIFA N° 181 JUNIO 2024/2025

- 
- AIRE LIMPIO
 - CONFORT
 - CALIDEZ

RESPIRA,
es una **Lacunza**



Tarifa válida para España (Península y Baleares). En esta tarifa de precios no está incluido el I.V.A.

Más información: Consulte las Condiciones Generales de Venta p. 138.

LACUNZA KALOR GROUP, S.A.L. se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.
Prohibido reproducir, copiar, total o parcialmente los contenidos de este catálogo sin la autorización previa de Lacunza Kalor Group, S.A.L.

Índice

1 Cocinas de leña

DE OBRA

- 08 Rustica / Rustica calefactora
- 10 Lis / Lis E3 calefactora
- 12 Clasica

CERRADA

- 14 Lis
- 16 Clasica
- 18 Etna
- 20 Etna E calefactora
- 22 Vulcano
- 24 Vulcano E5 calefactora
- 26 ACCESORIOS Y RECAMBIOS
- 31 DATOS TÉCNICOS

2 Estufas de leña

FUNDICIÓN

- 36 Bidart
- 37 Biarritz
- 38 Levante
- 39 Tarbes
- 40 Lugo
- 41 Leon

ACERO

- 42 Sagra
- 43 Calpe
- 44 Martina
- 48 Atlantic 603
- 49 Atlantic 613
- 50 Atlantic 610 R
- 51 Altea
- 52 Oslo
- 53 Bergen
- 54 Paris / Paris ST
- 56 Paris CLID / Paris CLID ST
- 58 Roma 700
- 60 Verona 800 / 1000
- 64 ACCESORIOS Y RECAMBIOS
- 66 DATOS TÉCNICOS

3 Chimeneas metálicas

- 74 CM 300
- 75 CM 300 R
- 76 ACCESORIOS Y RECAMBIOS
- 77 DATOS TÉCNICOS

4 Chimeneas e insertables

FUNDICIÓN

- 80 RE 700
- 81 Sara
- 82 IN 700
- 83 Midi 700
- 84 IF 800
- 85 K2 800
- 86 Abodi
- ACERO
- 87 Aroa
- 88 Adour / Adour ST
- 92 Adour CL
- 94 Loire
- 96 Nickel
- 98 ACCESORIOS Y RECAMBIOS
- 101 DATOS TÉCNICOS

5 Monobloques

- 108 Inca
- 110 Itaca ECO
- 112 Izaro
- 118 ACCESORIOS Y RECAMBIOS
- 119 DATOS TÉCNICOS

6 Calefactoras

- 124 Sarria
- 126 Sakan
- 128 Otazu
- 129 Itaca 80 R12
- 130 ACCESORIOS Y RECAMBIOS
- 132 DATOS TÉCNICOS

7 Accesorios y recambios generales

- 135 Accesorios y recambios generales

8 Condiciones generales de venta

- 138 Condiciones generales de venta

Novedades

Productos Estrella

1

Cocinas de leña

De obra y cerradas





DE OBRA

Rustica

7 / 8 / 9



■ Se trata de un modelo de cocina de obra (suministro de frente y encimera), con puertas ciegas de hierro fundido, herrajes de latón y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza.

■ Disponemos de opción de encimera de hierro fundido y vitro-cerámica elevable, así como la opción calefactora con paila E.

■ Cocina disponible en 3 medidas:

- » N° 7 (90 cm de ancho)
- » N° 8 (100 cm de ancho)
- » N° 9 (110 cm de ancho)



Rustica 7 de obra



Totales **900 x 760 x 550** mm
Ancho x alto x fondo

Hogar **Según obra** mm Horno **370 x 420 x 420** mm

ENCIMERA FUNDICIÓN

Opción **calefactora** con paila E

Rustica 7

Ref. 308061001000 **1.336 €**

Rustica 7 E Calefactora

Ref. 308061101000 **1.829 €**

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Opción **calefactora** con paila E

Rustica 7 SV

Ref. 308061001400 **2.059 €**

Rustica 7 E SV Calefactora

Ref. 308061101400 **2.565 €**

Rustica 8 de obra



Totales **1000 x 760 x 550** mm
Ancho x alto x fondo

Hogar **Según obra** mm Horno **420 x 400 x 420** mm

ENCIMERA FUNDICIÓN

Opción **calefactora** con paila E

Rustica 8

Ref. 308071001000 **1.528 €**

Rustica 8 E Calefactora

Ref. 308071101000 **2.024 €**

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Opción **calefactora** con paila E

Rustica 8 SV

Ref. 308071001400 **2.296 €**

Rustica 8 E SV Calefactora

Ref. 308071101400 **2.790 €**

Rustica 9 de obra



Totales **1100 x 760 x 550** mm
Ancho x alto x fondo

Hogar **Según obra** mm Horno **420 x 400 x 420** mm

ENCIMERA FUNDICIÓN

Opción **calefactora** con paila E

Rustica 9

Ref. 308091001000 **1.663 €**

Rustica 9 E Calefactora

Ref. 308091101000 **2.157 €**

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Opción **calefactora** con paila E

Rustica 9 SV

Ref. 308091001400 **2.452 €**

Rustica 9 E SV Calefactora

Ref. 308091101400 **2.946 €**

LEYENDA

SV Encimera vitro elevable

DE OBRA

Lis

5 / 7 / 8



■ Versión de obra del modelo de cocina Lis, fabricada en hierro fundido con puerta del horno con cristal. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza.

■ Encimera tradicional de hierro fundido con arandelas u opción de vitro-cerámica elevable. Opción calefactora con paila E3.

■ Cocina disponible en 3 medidas:

- » N°5 (75 cm de ancho)
- » N° 7 (90 cm de ancho)
- » N°8 (100 cm de ancho)



Lis 5 de obra



Totales **750 x 850 x 550** mm
Ancho x alto x fondo

Hogar **Según obra** mm Horno **280 x 420 x 430** mm

ENCIMERA FUNDICIÓN

Lis 5

Ref. 308153011000

1.649 €

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Lis 5 SV

Ref. 308153011400

2.179 €

Lis 7 de obra



Totales **900 x 850 x 550** mm
Ancho x alto x fondo

Hogar **Según obra** mm Horno **370 x 420 x 420** mm

ENCIMERA FUNDICIÓN

Lis 7

Ref. 308163011000

1.723 €

Opción **calefactora** con paila E3

Lis 7 E3 Calefactora

Ref. 308163211000

2.466 €

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Lis 7 SV

Ref. 308163011400

2.292 €

Opción **calefactora** con paila E3

Lis 7 E3 SV Calefactora

Ref. 308163211400

3.166 €

Lis 8 de obra



Totales **1000 x 850 x 550** mm
Ancho x alto x fondo

Hogar **Según obra** mm Horno **420 x 400 x 420** mm

ENCIMERA FUNDICIÓN

Lis 8

Ref. 308173011000

1.787 €

Opción **calefactora** con paila E3

Lis 8 E3 Calefactora

Ref. 308173211000

2.660 €

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Lis 8 SV

Ref. 308173011400

2.550 €

Opción **calefactora** con paila E3

Lis 8 E3 SV Calefactora

Ref. 308173211400

3.425 €

LEYENDA

SV Encimera vitro elevable

DE OBRA

Clasica

7 / 8



■ Versión de obra del modelo de cocina Clasica, fabricada en hierro fundido con puerta de hogar y de horno con cristal. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza.

■ Encimera tradicional de hierro fundido con arandelas u opción de vitro-cerámica elevable.

■ Cocina disponible en 2 medidas:

- » N° 7 (90 cm de ancho)
- » N° 8 (100 cm de ancho)



Clasica 7 de obra



Totales **900 x 850 x 550** mm
Ancho x alto x fondo

Hogar **Según obra** mm

Horno **420 x 400 x 420** mm

ENCIMERA FUNDICIÓN

Clasica 7

Ref. 308203021000

2.008 €

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Clasica 7 SV

Ref. 308203021400

2.735 €

Clasica 8 de obra



Totales **1000 x 850 x 550** mm
Ancho x alto x fondo

Hogar **Según obra** mm

Horno **500 x 400 x 420** mm

ENCIMERA FUNDICIÓN

Clasica 8

Ref. 308213021000

2.227 €

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Clasica 8 SV

Ref. 308213021400

2.966 €


LEYENDA

SV Encimera vitro elevable

CERRADA

Lis

5 / 7 / 8



■ Versión cerrada (modular) del modelo de cocina LIS, fabricada en hierro fundido con puerta de horno con cristal. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza. Sistema de doble combustión de serie.

■ Encimera tradicional de hierro fundido con arandelas, u opción de vitrocerámica elevable. Salida de humos trasera con opción a salida de humos superior por la encimera (SHsup) en cocinas del 5 y 7; y encimera Vitro con salida superior EXTRA V en N°7 (vitro no elevable en este caso).

■ Cocina disponible en 3 medidas:

- » N°5 (75 cm de ancho)
- » N° 7 (90 cm de ancho)
- » N°8 (100 cm de ancho)



OPCIONES DISPONIBLES PARA

N° 5 Y N°7:



SHsup

N° 7:



EXTRA V (Sobre SV No elevable)

Lis 5T

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	Partículas
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
76,5 %	0,11 %	116 mg	80 mg	33 mg

Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
9/ 11,5 kW	Ø 150 mm	184 kg	40 cm	200 m³	80 m²

Totales	750 x 850 x 550 mm
Hogar	220 x 270 x 420 mm
Horno	280 x 420 x 430 mm

Ancho x alto x fondo

ENCIMERA FUNDICIÓN

Lis 5T

Ref. 301153011000 **2.589 €**

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Lis 5T SV

Ref. 301153011400 **3.275 €**

ACCESORIOS SHsup

+154 €

Lis 7T

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	Partículas
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
76,5 %	0,11 %	120 mg	80 mg	34 mg

Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
10/13 kW	Ø 150 mm	199 kg	40 cm	222 m³	89 m²

Totales	900 x 850 x 550 mm
Hogar	240 x 300 x 400 mm
Horno	370 x 420 x 420 mm

Ancho x alto x fondo

ENCIMERA FUNDICIÓN

Lis 7T

Ref. 301163011000 **2.695 €**

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Lis 7T SV

Ref. 301163011400 **3.423 €**

ACCESORIOS SHsup

+154 €

EXTRA V

+265 €

Lis 8T

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	Partículas
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
78 %	0,11 %	120 mg	78 mg	34 mg

Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
11/14,5 kW	Ø 150 mm	214 kg	40 cm	244 m³	98 m²

Totales	1000 x 850 x 550 mm
Hogar	240 x 300 x 400 mm
Horno	420 x 400 x 420 mm

Ancho x alto x fondo

ENCIMERA FUNDICIÓN

Lis 8T

Ref. 301173011000 **2.948 €**

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Lis 8T SV

Ref. 301173011400 **3.714 €**


LEYENDA

SV Encimera vitro elevable **SHsup** Salida de humos superior **EXTRA V** Sobre SV no elevable

CERRADA

Clasica

7 / 8



■ Versión cerrada (modular) del modelo de cocina CLASICA, fabricada en hierro fundido con puerta de hogar y de horno con cristal. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza. Sistema de doble combustión de serie.

■ Encimera tradicional de hierro fundido con arandelas, u opción de vitrocerámica elevable. Salida de humos trasera con opción a salida de humos superior por la encimera (SHsup) en cocinas del N° 7; y encimera Vitro con salida superior EXTRA V en N°7 (vitro no elevable en este caso).

■ Cocina disponible en 2 medidas:

- » N° 7 (90 cms de ancho)
- » N° 8 (100 cms de ancho)



OPCIONES DISPONIBLES PARA N° 7



SHsup



EXTRA V (Sobre SV No elevable)

Clasica 7T

ecoDESIGN Ready!

% [*]	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
85 %	0,08 %	174 mg	82 mg	31 mg



Potencia CE/Máx.
11/13 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
220 kg



Leños
40 cm



Vol. calefact.
244 m³



Área calefact.
98 m²



Totales	900 x 850 x 550 mm
Hogar	270 x 340 x 470 mm
Horno	420 x 400 x 420 mm

Ancho x alto x fondo

ENCIMERA FUNDICIÓN

Clasica 7T

Ref. 301213021000

3.112 €

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Clasica 7T SV

Ref. 301213021400

3.838 €

ACCESORIOS

SHsup

+154 €

EXTRA V

+265 €

Clasica 8T

ecoDESIGN Ready!

% [*]	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
85 %	0,08 %	174 mg	75 mg	31 mg



Potencia CE/Máx.
12/15,5 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
237 kg



Leños
40 cm



Vol. calefact.
267 m³



Área calefact.
107 m²



Totales	1000 x 850 x 550 mm
Hogar	270 x 340 x 470 mm
Horno	500 x 400 x 430 mm

Ancho x alto x fondo

ENCIMERA FUNDICIÓN

Clasica 8T

Ref. 301233021000

3.301 €

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Clasica 8T SV

Ref. 301233021400

4.065 €


LEYENDA

SV Encimera vitro elevable **SHsup** Salida de humos superior **EXTRA V** Sobre SV no elevable

CERRADA

Etna

5 / 7



■ Cocina cerrada (modular) con estructura de acero y puertas y manillas de acero inoxidable. Amplia visión de fuego gracias a su gran cristal en el hogar. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza de serie. Patas elevables.

■ Sistema de **doble combustión**.

■ Encimera tradicional de hierro fundido con arandelas u opción de vitro-cerámica elevable (SV). Opción calefactora con paila E (solo N°7). Salida de humos trasera con opción a salida de humos superior por la encimera (SHsup) y encimera Vitro con Salida Superior (EXTRA V no elevable).

■ Cocina disponible en 2 medidas:

- » N°5 (75 cms de ancho)
- » N° 7 (90 cms de ancho)

■ 3 colores disponibles:



OPCIONES DISPONIBLES:



SHsup



EXTRA V (Sobre SV no elevable)

ACCESORIOS OPCIONALES:



Rejilla Trasera Aireación



Zócalo Calce Negro

Etna 5T

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	Partículas
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
81,5 %	0,10 %	83 mg	65 mg	10 mg



Potencia CE/Máx.
8/10,5 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
235 kg



Leños
50 cm



Vol. calefact.
178 m³



Área calefact.
71 m²



Totales **750 x 850/900 x 600** mm
Hogar **270 x 275 x 520** mm
Horno **295 x 390 x 400** mm

Ancho x alto x fondo

Etna 5T

Ref. 301421011000 **2.722 €**

Etna 5T SV

Ref. 301421012100 **3.165 €**

Etna 5T Blanca

Ref. 301431011000 **2.722 €**

Etna 5T Blanca SV

Ref. 301431012100 **3.165 €**

Etna 5T Burdeos

Ref. 301441011000 **2.722 €**

Etna 5T Burdeos SV

Ref. 301441012100 **3.165 €**

ACCESORIOS

Cajon

+119 €

SHsup

+154 €

EXTRA V

+265 €

Rejilla Trasera Aireación

Ref. 601420000000 **72 €**

Zócalo Calce Negro

Ref. 601420000005 **85 €**

Etna 7T

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	Partículas
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
77 %	0,10 %	109 mg	92 mg	36 mg



Potencia CE/Máx.
9/11,5 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
250 kg



Leños
50 cm



Vol. calefact.
200 m³



Área calefact.
80 m²



Totales **900 x 850/900 x 600** mm
Hogar **270 x 275 x 520** mm
Horno **432 x 390 x 380** mm

Ancho x alto x fondo

Etna 7T

Ref. 301391011000 **3.020 €**

Etna 7T SV

Ref. 301391012100 **3.535 €**

Etna 7T Blanca

Ref. 301401011000 **3.020 €**

Etna 7T Blanca SV

Ref. 301401012100 **3.535 €**

Etna 7T Burdeos

Ref. 301411011000 **3.020 €**

Etna 7T Burdeos SV

Ref. 301411012100 **3.535 €**

ACCESORIOS

Cajon

+127 €

SHsup

+154 €

EXTRA V

+265 €

Rejilla Trasera Aireación

Ref. 601390000002 **81 €**

Zócalo Calce Negro

Ref. 601390000015 **93 €**


LEYENDA

SV Encimera vitro elevable **Cajon** Con cajón **SHsup** Salida de humos superior **EXTRA V** Sobre SV no elevable

CERRADA

Etna calefactora

Opción con paila E



■ Cocina cerrada (modular) con estructura de acero y puertas y manillas de acero inoxidable. Amplia visión de fuego gracias a su gran cristal en el hogar. Herrajes cromados (plateados) y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza de serie. Patas elevables.

■ Sistema de **doble combustión**.

■ Encimera tradicional de hierro fundido con arandelas u opción de vitro-cerámica elevable (SV). Opción calefactora con paila E.

■ Salida de humos trasera con opción a salida de humos superior por la encimera (SHsup) y encimera vitro con Salida Superior (EXTRA V).

■ Cocina disponible en una medida:

» N° 7 (90 cms de ancho)

■ Colores disponibles:



OPCIONES DISPONIBLES:



SHsup



EXTRA V (Sobre SV No elevable)

ACCESORIOS OPCIONALES:



Rejilla Trasera Aireación



Zócalo Calce Negro

Etna 7T E

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
82 %	0,12 %	143 mg	104 mg	37 mg



Pot. CE/Máx.
13/17 kW



Pot. Agua CE/Máx.
5/9 kW



Salida humos
Ø 150 mm



Peso
250 kg



Leños
40 cm



Vol. calefact.
289 m³



Área calefact.
116 m²



Totales	900 x 850/900 x 600 mm
Hogar	235 x 310 x 425 mm
Horno	432 x 390 x 380 mm

Ancho x alto x fondo

Etna 7T E

Ref. 3013920125

3.158 €

Etna 7T E SV

Ref. 3013920126

3.567 €

Etna 7T Blanca E

Ref. 3014030113

3.158 €

Etna 7T Blanca E SV

Ref. 3014030114

3.567 €

Etna 7T Burdeos E

Ref. 3014130114

3.158 €

Etna 7T Burdeos E SV

Ref. 3014130115

3.567 €

ACCESORIOS

SHsup

+154 €

EXTRA V

+265 €

Rejilla Trasera Aireación

Ref. 601390000002

81 €

Zócalo Calce Negro

Ref. 6013900000015

93 €


LEYENDA

SV Encimera vitro elevable **SHsup** Salida de humos superior **EXTRA V** Sobre SV no elevable

CERRADA

Vulcano

7 / 8



- Cocina cerrada (modular) fabricada en hierro fundido. Doble cristal en la puerta de hogar y control de tiro termostático. Herrajes cromados y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza y extracción de vahos de serie. Patas elevables.
- Gran encimera vitrocerámica elevable, con plancha inferior de hierro fundido que permite cocinar a la plancha sobre ella. Opción calefactora con paila E5 para Vulcano 7T.
- Cocina disponible en 2 medidas:
 - » N° 7 (90 cms de ancho)
 - » N° 8 (100 cms de ancho)
- Sistema de doble combustión.

Vulcano 7T

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
85 %	0,09 %	109 mg	115 mg	36 mg



Potencia CE/Máx.
10/13 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
305 kg



Leños
50 cm



Vol. calefact.
222 m³



Área calefact.
89 m²



Totales **900 x 860/900 x 600** mm
Hogar **297 x 330 x 515** mm
Horno **420 x 400 x 420** mm

Ancho x alto x fondo

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Vulcano 7T SV

Ref. 301312011400

4.208 €

Vulcano 7T SV Cajon

Ref. 301312011440

4.736 €

Vulcano 8T

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
85 %	0,09 %	120 mg	115 mg	33 mg



Potencia CE/Máx.
12/15,5 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
325 kg



Leños
50 cm



Vol. calefact.
267 m³



Área calefact.
107 m²



Totales **1010 x 860/900 x 600** mm
Hogar **297 x 330 x 515** mm
Horno **500 x 400 x 420** mm

Ancho x alto x fondo

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Vulcano 8T SV

Ref. 301322011400

4.321 €

Vulcano 8T SV Cajon

Ref. 301322011440

4.825 €


LEYENDA

SV Encimera vitro elevable **Cajon** Con cajón

CERRADA

Vulcano calefactora

7 opción con paila E5



- Cocina cerrada (modular) fabricada en hierro fundido. Doble cristal en la puerta de hogar y control de tiro termostático. Herrajes cromados y horno de acero inoxidable con escotilla de limpieza y extracción de vahos de serie. Patas elevables.
- Gran encimera vitrocerámica elevable, con plancha inferior de hierro fundido que permite cocinar a la plancha sobre ella.
- Cocina disponible en medida del: N° 7 (90 cms de ancho)
- Potencia máxima: N° 7T E5: 37 kW (19 kW agua)

Vulcano 7T E5

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	Partículas
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
84 %	0,10 %	89 mg	119 mg	37 mg

						
Pot. CE/Máx.	Pot. Agua CE/Máx.	Salida humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
23,5/30,5 kW	14/19 kW	Ø 150 mm	408 kg	50 cm	522 m³	208 m²

	Totales	900 x 860/900 x 600 mm
	Hogar	290 x 455 x 480 mm
	Horno	370 x 420 x 420 mm

Ancho x alto x fondo

ENCIMERA VITROCERÁMICA

Vulcano 7T E5 SV

Ref. 301312511400

5.383 €

ACCESORIO DE SERIE:



Gato elevador para la parrilla

LEYENDA

SV Encimera vitro elevable

Accesorios y recambios

COCINAS DE LEÑA

Parrillas para todos los modelos

Parrilla carbón	Ref. 501000000151	[A] 18,00 cm [B] 18,00 cm	17,79 €
Parrilla leña pequeña	Ref. 501000000152	[A] 34,50 cm [B] 13,50 cm	17,79 €
Parrilla leña grande	Ref. 501000000153	[A] 37,50 cm [B] 18,00 cm	44,46 €
Parrilla E y E3	Ref. 501000000155	[A] 42,00 cm [B] 23,00 cm	72,67 €
Parrilla partida (unidad)	Ref. 501000000165	[A] 43,00 cm [B] 14,00 cm	40,05 €
Parrilla partida (juego)	Ref. 501000000252	[A] 43,00 cm [B] 28,00 cm	80,07 €



Parrillas

Rustica - Lis - Clasica - Etna

Parrilla 40 x 24 cm	Ref. 501000000904	50,41 €
Clasica nº5 parrilla	Ref. 501250000004	41,40 €

Vulcano

Nº7-8 parrilla hogar (unidad)	Ref. 501000000393	36,60 €
Nº7 E3-E5 parrilla calef.	Ref. 501000000724	60,89 €
Nº5 parrilla hogar delant.	Ref. 501300000007	32,78 €
Nº5 parrilla hogar trasera	Ref. 501300000008	38,44 €
Nº4 parrilla hogar delant.	Ref. 501330000004	34,71 €
Nº4 parrilla hogar trasera	Ref. 501330000005	40,37 €

Módulos de aislamiento Cocinas

Clasica-Lis-Etna

Módulo aislamiento negro	Ref. 601000000918	260 €
--------------------------	-------------------	-------

Etna

Módulo aislamiento blanco	Ref. 601000000916	260 €
Módulo aislamiento burdeos	Ref. 601000000917	260 €

Vulcano

Módulo aislamiento negro	Ref. 601000000371	260 €
Módulo aislamiento negro calef.	Ref. 601000000819	260 €



Pailas

Rustica

Rustica paila	Ref. 508000000031	466,61 €
Rustica paila compl.	Ref. 508000000011	602,81 €

Lis

Paila + Parrilla calefacción E	Ref. 501000000018	479,00 €
Paila calefacción E compl.	Ref. 501000000263	602,81 €
Paila calefacción E3	Ref. 501000000019	513,16 €
Paila calefacción E3 compl.	Ref. 501000000171	696,81 €

Clasica

Paila calefacción E + parrilla	Ref. 501000000366	479,00 €
Paila calefacción E compl.	Ref. 501210000001	602,81 €
Paila E3 calefacción	Ref. 501000000890	513,16 €
Paila E3 calef. Completa	Ref. 501000000893	696,81 €

Vulcano

Nº4 paila E	Ref. 501330000748	466,61 €
Nº7 paila E3	Ref. 501310000723	513,16 €
Nº7 paila E5	Ref. 501310000835	824,28 €
Nº7 E3-E5 gato elevador	Ref. 501000000725	138,53 €
Nº7 E3-E5 gato elev. C/llave y parrilla	Ref. 501310000753	169,19 €

Otros accesorios



Codo de fundición	Ref. 600000000162	125 €
Tubo alargador fundición	Ref. 601000000373	191 €

Lis - Clasica - Etna

Gato elevador c/llave y parrilla	Ref. 501000000015	169,19 €
Gato elevador c/llave	Ref. 501000000250	138,53 €



Gato elevador para la parrilla



Otros accesorios y recambios

Fleje cierre puerta Clasica-Vulcano	Ref. 501000000288	21,11 €
Fogón ala alta sin parrilla	Ref. 501000000159	104,53 €
Arandelas juego de 3. Ø 26	Ref. 501000000012	42,47 €
Arandelas juego de 2. Ø 19	Ref. 501000000013	27,81 €
Guante manopla	Ref. 500000000134	11,71 €
Gancho	Ref. 501000000017	11,87 €
Rasqueta	Ref. 501000000020	11,71 €
Bote masilla caja 12 unid.	Ref. 500000000089	105,75 €
C. Cerrada nº5T base cocina negro (5 cm)	Ref. 501000000333	129,33 €
C. Cerrada nº7T base cocina negro (5 cm)	Ref. 501000000332	129,33 €
C. Cerrada nº8T base cocina negro (5 cm)	Ref. 501000000334	129,33 €



Fleje cierre puerta Clasica-Vulcano

Frentes de chimenea (Tiro pared)

Esm. Completo Neg.	Ref. 601000000024	72,67 €
Esm. Completo Cro.	Ref. 601000000261	75,62 €



Frente de chimenea (Tiro pared)

Cubre-encimeras

Encimeras fundición

5 Negra	Ref. 600000000018	62,29 €
7 Negra de 50	Ref. 601000000140	65,22 €
7 Negra de 55	Ref. 601000000142	68,20 €
8 Negra	Ref. 601000000144	71,18 €
9 Negra	Ref. 601000000146	74,14 €

Protecciones fundición encimeras vitro

Vulcano

Nº5 prot+arand. Vitro. Negro mate	Ref. 501000000505	80,90 €
Nº7 prot+arand. Vitro. Negro mate	Ref. 501000000504	106,05 €
Nº5-7-8 protección chuletera	Ref. 501000000389	100,21 €
Nº8 prot+arand. Vitro. Negro mate	Ref. 501320000686	113,51 €

Cristales hogar y horno cocinas de leña

Lis

C. Horno n°5 c/junta	Ref. 508150000002	70,26 €
C. Horno n°5 plata c/junta	Ref. 501150000002	70,26 €
C. Horno n°7 c/junta	Ref. 508160000002	84,43 €
C. Horno n°7 plata c/junta	Ref. 501160000002	84,43 €
C. Horno n°8-9 c/junta	Ref. 501000000011	88,95 €
C. Horno n°8-9 plata c/junta	Ref. 501170000003	88,95 €

Clasica

N°5 cristal p/leña c/junta	Ref. 501250000045	24,94 €
N°5 cristal horno c/junta	Ref. 501250000002	70,26 €
N°7-8 cristal p/leña c/junta	Ref. 501210000832	24,94 €
N°7 cristal horno c/junta	Ref. 500000000038	79,93 €
N°8 cristal horno c/junta	Ref. 500000000039	101,01 €

Etna

N°5/7 cristal hogar c/junta	Ref. 501390000000	42,48 €
N°5 cristal horno c/junta	Ref. 501420000002	45,12 €
N°7 cristal horno c/junta	Ref. 501390000001	79,76 €

Hornos cocinas de leña

Horno Inox. Lis N° 5 c/Escotilla Compl.	Ref. 501000000884	192,68 €
Horno Inox. Lis-7 Rust-7 Clasica-5 c/Escotilla Compl.	Ref. 501000000885	226,08 €
Horno Inox. Lis-8 Rust-8-9 Clasica-7 c/Escotilla Compl.	Ref. 501000000886	237,73 €
Horno Inox. Clasica-8 c/Escotilla Compl.	Ref. 501000000887	237,73 €
Vulcano N° 5 Horno Inox.	Ref. 501300000672	153,91 €
Vulcano N° 7 Horno Inox.	Ref. 501310000570	200,32 €
Vulcano N° 8 Horno Inox.	Ref. 501320000701	202,61 €

Juegos refractarios hogar

Lis

Refractario Hogar Completo N°5	Ref. 501160000008	79,93 €
Refractario Hogar Completo N°7-8	Ref. 501000000331	86,25 €

Clasica

N°5T Refract.Hogar+Ang.Completo	Ref. 501250000003	98,02 €
N°7-8T Refract.Hogar+Ang. Completo	Ref. 501210000002	117,62 €

Etna

Refractario Completo	Ref. 501390000017	97,87 €
----------------------	-------------------	---------

Vulcano

N°4 Refractario Hogar Completo	Ref. 501330000002	127,45 €
N°5 Refractario Hogar Completo	Ref. 501300000006	116,58 €
N°7-8 Refract.Hogar Completo	Ref. 501000000390	114,50 €



Encimeras de hierro fundido pulidas

Rustica/Lis/Clasica/Etna

Encimera Pulida N° 5 1 Jgo	Ref. 501000000033	256 €
Encimera Pulida N° 7 2 Jgo. de 55	Ref. 501000000272	340 €
Encimera Pulida N° 7 2 Jgos. de 50	Ref. 501000000293	288 €
Encimera Pulida N° 8 2 Jgos.	Ref. 500000000062	358 €
Encimera Pulida N° 9 2 Jgos.	Ref. 500000000063	390 €

Cristales encimera vitrocerámica

Rustica/Lis/Clasica/Etna

Cristal Vitro 5 elevable	Ref. 501000000126	488 €
Cristal Vitro 7 elevable	Ref. 501000000124	531 €
Cristal Vitro 8 elevable	Ref. 501000000219	592 €
Cristal Vitro 9 elevable	Ref. 501000000220	616 €
Crist. Vitro n°5 antiguo (fijo)	Ref. 501000000895	488 €
Crist. Vitro n°7 antiguo (fijo)	Ref. 501000000894	531 €
Cristal Vitro n°8 antiguo (fijo)	Ref. 501000000896	592 €
Cristal Vitro n°9 antiguo (fijo)	Ref. 501000000897	616 €

Cristales Vulcano

Encimera vitrocerámica

N°4 Enc. Vitro completa	Ref. 501330000001	321,36 €
N°5 Enc. Vitro completa	Ref. 501300000001	426,40 €
N°7 Enc. Vitro comp. (90 Cm)	Ref. 501310000693	447,20 €
N°7 Enc. Vitro comp. Antigua (93 cm)	Ref. 501310000001	447,20 €
N°8 Enc. Vitro completa	Ref. 501320000001	456,56 €

Hogar y horno cocinas

N°5 Crist. P/leña exterior C/junta	Ref. 501300000003	58,92 €
N°5 Crist. P/leña interior C/junta	Ref. 501300000004	34,41 €
N°5-7 Crist. Horno C/junta	Ref. 501300000002	60,60 €
N°4-7-8 Crist. P/leña exterior C/junta	Ref. 501000000379	60,00 €
N°4-7-8 Crist. P/leña int.C/junta antiguo (205 x 213 mm)	Ref. 501000000380	43,17 €
N°4-7-8 Crist. P/leña int.C/junta nuevo (158 x 186 mm)	Ref. 501000000858	43,17 €
N°8 Cristal horno C/junta	Ref. 501320000002	69,76 €

Encimeras completas vitrocerámica

Rustica/Lis/Clasica/Etna

Encimera Super V N° 5	Ref. 501000000052	700 €
Encimera Super V N° 7	Ref. 501000000054	719 €
Encimera Super V N° 8	Ref. 501000000055	792 €
Encimera Super V N° 9	Ref. 501000000056	816 €

Protecciones fundición encimeras vitro

Rustica/Lis/Clasica/Etna

5 Super-V (juego de 2)	Ref. 500000000026	244 €
6 Super-V (juego de 2)	Ref. 500000000027	263 €
7 Super-V (juego de 2)	Ref. 500000000028	282 €
8 Super-V (juego de 2)	Ref. 500000000029	317 €
9 Super-V (juego de 2)	Ref. 500000000030	350 €
N° 8-9 grande+arandelas 41 x 48 cm	Ref. 501000000322	184 €
N° 6-7-8 mediana+arandelas 41 x 38 cm	Ref. 501000000323	136 €
N° 5-6 pequeña+arandelas 41 x 31 cm	Ref. 501000000324	117 €





Modelo	Lis 5T	Lis 7T	Lis 8T	Clasica 7T	Clasica 8T
Potencia Total CE / Máx.	9/11,5 kW	10/13 kW	11/14,5 kW	11/13 kW	12/15,5 kW
Potencia Agua CE / Máx.	-	-	-	-	-
Rendimiento	76,5 %	76,5 %	78 %	85 %	85 %
Emisiones CO	0,11 %	0,11 %	0,11 %	0,08 %	0,08 %
Tamaño leños	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Área calefactable	80 m²	89 m²	98 m²	98 m²	107 m²
Volumen calefac.	200 m³	222 m³	244 m³	244 m³	267 m³
Salida de humos	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Peso	184 kg	199 kg	214 kg	220 kg	237 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm					
Totales	750 x 850 x 550	900 x 850 x 550	1000 x 850 x 550	900 x 850 x 550	1000 x 850 x 550
Hogar	220 x 270 x 420	240 x 300 x 400	240 x 300 x 400	270 x 340 x 470	270 x 340 x 470
Horno	280 x 420 x 430	370 x 420 x 420	420 x 400 x 420	420 x 400 x 420	500 x 400 x 130
Tecnologías					
Perfect Combustion	•	•	•	•	•
Easy Fire Control					
Double Combustion	•	•	•	•	•
Silence Mode					
Extra Clean Glass	•	•	•	•	•
Cleaning Access	•	•	•	•	•
Easy To Clean	•	•	•	•	•
Eolo System					
Air Power					
External Air Inlet					
Flow Driving					



Modelo	Etna 5T	Etna 7T	Etna 7T E	Vulcano 7T	Vulcano 8T	Vulcano 7T E5
Potencia Total CE / Máx.	8/10,5 kW	9/11,5 kW	13/16 kW	10/13 kW	12/15,5 kW	23,5/30,5 kW
Potencia Agua CE / Máx.	-	-	5/9 kW	-	-	14/19 kW
Rendimiento	81,5 %	77 %	82 %	85 %	85 %	84 %
Emisiones CO	0,10 %	0,10 %	0,12 %	0,09 %	0,09 %	0,10 %
Tamaño leños	50 cm	50 cm	40 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Área calefactable	71 m ²	80 m ²	115 m ²	89 m ²	107 m ²	208 m ²
Volumen calefac.	178 m ³	200 m ³	289 m ³	222 m ³	267 m ³	522 m ³
Salida de humos	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Peso	235 kg	250 kg	250 kg	305 kg	325 kg	408 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm						
Totales	750 x 850/900 x 600	900 x 850/900 x 600	900 x 850/900 x 600	900 x 860/900 x 600	1010 x 860/900 x 600	900 x 860/900 x 600
Hogar	270 x 275 x 520	270 x 275 x 520	235 x 200 x 425	297 x 330 x 515	297 x 330 x 515	290 x 455 x 480
Horno	295 x 390 x 400	432 x 390 x 380	432 x 390 x 380	420 x 400 x 420	500 x 400 x 420	370 x 420 x 420
Tecnologías						
Perfect Combustion	•	•	•	•	•	•
Easy Fire Control						
Double Combustion	•	•	•	•	•	
Silence Mode						
Extra Clean Glass	•	•	•	•	•	•
Cleaning Access	•	•	•	•	•	•
Easy To Clean	•	•	•	•	•	•
Eolo System						
Air Power						
External Air Inlet						
Flow Driving						



2

Estufas de leña


Fundición y acero





FUNDICIÓN

Bidart



ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	Partículas
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Emisiones
77 %	0,08 %	112 mg	66 mg	14 mg



Potencia CE/Máx.
9/11,5 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
120 kg



Leños
50 cm



Vol. calefact.
200 m³



Área calefact.
80 m²



Bidart

Ref. 302900000000

1.097 €

Kit fundición lateral y trasero

Ref. 6020000915

95 €

- **Estufa de fundición.**
- Interior en vermiculita.
- Salida de humos superior.
- Sistema de **doble combustión.**
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de **crystal limpio.**
- Opción: kit interior de hierro fundido.




Totales **635 x 765 x 395 mm**
Hogar **550 x 230 x 230 mm**

Ancho x alto x fondo

FUNDICIÓN

Biarritz



ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	Partículas
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Emisiones
77 %	0,08 %	112 mg	66 mg	14 mg



Potencia CE/Máx.
9/11,5 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
120 kg




Leños
50 cm



Vol. calefact.
200 m³



Área calefact.
80 m²



Totales **635 x 765 x 395 mm**
Hogar **550 x 230 x 230 mm**

Ancho x alto x fondo

Biarritz

Ref. 302910000000

1.244 €

Kit fundición lateral y trasero


Ref. 6020000915

95 €

- **Estufa de fundición.**
- Puerta con cristal serigrafiado.
- Interior en vermiculita.
- Salida de humos superior.
- Sistema de **doble combustión.**
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de **cristal limpio.**
- *Opción:* kit interior de hierro fundido.

FUNDICIÓN

Levante



ecoDESIGN Ready!				
%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
77,5 %	0,04 %	154 mg	51 mg	26 mg



Potencia CE/Máx.
10/13 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
115 kg




Leños
50 cm



Vol. calefact.
222 m³



Área calefact.
89 m²



Totales 720 x 710 x 591 mm
Hogar 520 x 300 x 270 mm

Ancho x alto x fondo

Levante

Ref. 302050000000

1.495 €

Levante N (manillas negras)

Ref. 3020530000

1.495 €

Estufa de fundición.

- Interior en vermiculita.
- Salida de humos superior/trasera.
- Sistema de **doble combustión**.
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de **crystal limpio**.
- Segunda puerta lateral (troncos más largos).
- Opción de manillas negras.


OPCIONAL:



Manilla negra

FUNDICIÓN

Tarbes



ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	Partículas
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	
78 %	0,03 %	124 mg	20 mg	14 mg



Potencia CE/Máx.
9/11,5 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
145 kg



Leños
50 cm



Vol. calefact.
200 m³



Área calefact.
80 m²



Totales 700 x 850 x 400 mm
Hogar 540 x 280 x 210 mm

Ancho x alto x fondo

Tarbes

Ref. 302890000000 1.200 €


Kit fundición lateral y trasero

Ref. 6020000914 95 €

Kit encimera vitro

Ref. 6028900000 248 €

- Estufa de fundición con diseño ovalado.
- Interior en vermiculita y doble combustión.
- Gran visión del fuego.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- MONOMANDO: Control de combustión con un solo mando.
- Salida de humos superior o trasera.
- Certificada para casas de bajo consumo (hermética).
- Opciones: kit hogar fundición y encimera vitro.

**ecoDESIGN Ready!**

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
82 %	0,07 %	121 mg	66 mg	21 mg



Potencia CE/Máx.
12/16 kW



Salida de humos
Ø 200 mm



Peso
260 kg



Leños
70 cm



Vol. calefact.
267 m³



Área calefact.
107 m²

**Lugo**

Ref. 3021050000

1.940 €

- Estufa mixta de acero y hierro fundido.
- Interior de vermiculita.
- Parrilla de fundición y base de refractario.
- Sistema de **doble combustión**.
- Cajón leñero inferior.
- 3 controles para la combustión.
- Salida de humos superior.
- Manilla extraíble (mano fría).




Totales
Hogar

866 x 950 x 486 mm**740 x 373 x 270 mm**

Ancho x alto x fondo

FUNDICIÓN

Leon



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
82 %	0,07 %	121 mg	66 mg	21 mg



Potencia CE/Máx.
12/16 kW



Salida de humos
Ø 200 mm



Peso
260 kg



Leños
70 cm



Vol. calefact.
267 m³



Área calefact.
107 m²



Totales
Hogar

1056 x 879 x 514 mm

740 x 373 x 270 mm

Ancho x alto x fondo

Leon

Ref. 302230000000


2.201 €

- Estufa de fundición sobre estructura de acero.
- Interior de vermiculita.
- Parrilla de fundición y base de refractario.
- Sistema de **doble combustión**.
- Patas y ruedas regulables en altura para la instalación.
- 3 controles para la combustión.
- Salida humos superior.
- Manilla extraíble (mano fría).

ACERO

Sagra

CP/ CH



Sagra CP



Sagra CH

- Estufa de acero con puerta de fundición.
- Interior en vermiculita.
- Sistema de **doble combustión** con control independiente.
- Parrilla de leña de fundición.
- Sistema de **crystal limpio**.
- Salida humos superior.
- Dos controles para la combustión.
- **2 versiones disponibles:**
 - » **CP:** con cajón calentaplatos.
 - » **CH:** con horno.

Sagra CP

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	Partículas
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Emisiones
77,5 %	0,06 %	133 mg	53 mg	30 mg

Potencia CE/Máx.
9/11,5 kW

Salida de humos
Ø 120 mm

Peso
70 kg

Leños
45 cm

Vol. calefact.
200 m³

Área calefact.
80 m²

Totales **538 x 700 x 375 mm**
Hogar **460 x 320 x 335 mm**
Ancho x alto x fondo

★ **Sagra CP**

Ref. 302871000000

614 €

Sagra CH

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	Partículas
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Emisiones
87,5 %	0,06 %	133 mg	53 mg	26 mg

Potencia CE/Máx.
9/11,5 kW

Salida de humos
Ø 120 mm

Peso
76 kg

Leños
45 cm

Vol. calefact.
200 m³

Área calefact.
80 m²

Totales **538 x 850 x 375 mm**
Hogar **460 x 320 x 335 mm**
Horno **520 x 230 x 310 mm**
Ancho x alto x fondo


★ **Sagra CH**

Ref. 302870100000

756 €

ACERO

Calpe



ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
85 %	0,04 %	111 mg	28 mg	12 mg



Potencia CE/Máx.
12/15,5 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
90 kg



Leños
50 cm



Vol. calefact.
267 m³



Área calefact.
107 m²



NEW



Totales
Hogar

600 x 700 x 400 mm
530 x 220 x 280 mm

Ancho x alto x fondo

Calpe

Ref. 302820000000

950 €

- Estufa de acero.
- Interior en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Sistema de **doble combustión**.
- Salida de humo superior.
- Sistema de **crystal limpio**.
- Dos controles para la combustión.
- Con toma de aire exterior (de serie).
- **¡Nueva versión!** Con toma de aire exterior Ø 120 mm (de serie).



NEW Martina

¡Nueva!


MARTINA

Nueva estufa de gran capacidad, un aparato con doble función que te permitirá calentar tu hogar y calentar tus alimentos sobre su plancha de fundición pulida.

La nueva estufa de leña MARTINA está creada en acero y puerta de fundición con interior en vermiculita y dispone de toma de aire exterior, además, de las más novedosas tecnologías.

Estas son algunas de sus características principales:

- **External Air Inlet:** admisión canalizable del exterior (Ø 80 mm).
- **Perfect Combustion:** tecnología de quemado óptimo de la leña.
- **Double Combustion:** sistema de quemado del gas obtenido de la primera combustión de la leña. Menor consumo.
- **Easy Fire Control:** control del fuego mediante un solo mando.
- **Extra Clean Glass:** novedoso sistema de entrada de aire al cristal para mantenerlo limpio más tiempo.
- **Cleaning Access:** fácil acceso para el deshollinado mediante escotilla (patentado).




+ Info: p. 46



ACERO

Martina



NEW

- Estufa de acero con puerta de hierro fundido.
- Interior en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- Plancha de fundición pulida para cocinar.
- Sistema de **doble combustión**.
- Salida de humos superior.
- Sistema de **crystal limpio**.
- **Monomando**: control de combustión con un solo mando.

Martina

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
77 %	0,10 %	155 mg	70 mg	29 mg



Potencia CE/Máx.
11/14 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
110 kg



Leños
60 cm



Vol. calefact.
244 m³



Área calefact.
98 m²



Martina

Ref. 3021170000

1.350 €



Totales
Hogar

700 x 760 x 460 mm
630 x 280 x 340 mm

Ancho x alto x fondo




Plancha de fundición pulida para cocinar



ACERO

Atlantic 603



ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
85 %	0,04 %	111 mg	28 mg	12 mg



Potencia CE/Máx.
12/15,5 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
90 kg



Leños
50 cm



Vol. calefact.
267 m³



Área calefact.
107 m²



Totales
Hogar

600 x 850 x 400 mm

530 x 220 x 280 mm

Ancho x alto x fondo

Atlantic 603

Ref. 302641000000


990 €

- **Estufa de acero.**
- Puerta con **cristal serigrafiado**.
- Interior en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de **doble combustión**.
- Salida de humos superior.
- **¡Nueva versión!** Con toma de aire exterior Ø 120 mm (de serie).



ACERO

Atlantic 613



ecoDESIGN Ready!				
%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
82,5 %	0,07 %	136 mg	57 mg	26 mg



Potencia CE/Máx.
11/14,5 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
125 kg



Leños
50 cm



Vol. calefact.
244 m³



Área calefact.
98 m²



NEW



Atlantic 613

Ref. 302691000000

1.247 €

- **Estufa de acero.**
- Puerta con **cristal serigrafiado**.
- Interior en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de **doble combustión**.
- Salida de humos superior.
- **¡Nueva versión!** Con toma de aire exterior Ø 120 mm (de serie).



Totales
Hogar


600 x 1100 x 400 mm

530 x 470 x 280 mm

Ancho x alto x fondo

ACERO

Atlantic 610 R



ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
75 %	0,10 %	122 mg	113 mg	23 mg



Potencia CE/Máx.
10/13 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
106 kg



Leños
50 cm



Vol. calefact.
222 m³



Área calefact.
89 m²



Atlantic 613 R



Atlantic 611 R

Atlantic 611 R

Ref. 302670010000 **1.285 €**

Atlantic 613 R

Ref. 302690010000 **1.285 €**

- Estufa de acero para rincón.
- Puerta con **cristal serigrafiado**.
- Interior en vermiculita.
- Salida de humos superior.
- Parrilla de fundición.
- Dos controles para la combustión.



Totales
Hogar


600 x 1100 x 485 mm

530 x 470 x 280 mm

Ancho x alto x fondo

ACERO

Altea



ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
87 %	0,04 %	134 mg	21 mg	16 mg



Potencia CE/Máx.
7/9 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
126 kg



Leños
50 cm



Vol. calefact.
156 m³



Área calefact.
62 m²



Totales **600 x 1100 x 406 mm**
Hogar **530 x 220 x 280 mm**
Horno **443 x 253 x 355 mm**

Ancho x alto x fondo

Altea

Ref. 302831000000 **1.450 €**

Rincón Remate Superior

Ref. 6028300012 **+104 €**

- Estufa de acero.
- Horno inoxidable con base de refractarios.
- Bandeja y parrilla horno inoxidables.
- Sistema de extracción de vapores del horno.
- Interior hogar en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Sistema de doble combustión con control independiente.
- Salida de humos superior.
- Dos controles para la combustión.


ACCESORIO OPCIONAL:



Rincón Remate Superior

ACERO

Oslo



%*	CO	NOx	OGC	Partículas
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	
87,6 %	0,04 %	94 mg	30 mg	23 mg



Potencia CE/Máx.
11,5/15 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
160 kg




Leños
60 cm



Vol. calefact.
256 m³



Área calefact.
102 m²



NEW



Totales 700 x 1312 x 400 mm
Hogar 630 x 220 x 280 mm
Horno 553 x 253 x 355 mm

Ancho x alto x fondo

Oslo

Rincón Remate Superior

Ref. 3021040000

1.633 €

Ref. 6021040002

+118 €

- Estufa de acero.
- Horno inoxidable con base de refractarios.
- Bandeja y parrilla horno inoxidables.
- Sistema de extracción de vapores del horno.
- Interior hogar en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Sistema de doble combustión con control independiente.
- Dos controles para la combustión.
- Salida de humos superior.
- ¡Nueva versión! Con leñero más alto.


ACCESORIO OPCIONAL:



Rincón Remate Superior

ACERO

Bergen



ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	Partículas
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	
87,6 %	0,04 %	94 mg	30 mg	23 mg



Potencia CE/Máx.
11,5/15 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
225 kg



Leños
60 cm



Vol. calefact.
256 m³



Área calefact.
102 m²



NEW



Bergen N



Bergen B

ACCESORIO OPCIONAL:



Tapa horno N | B



Totales	797 x 1312 x 441 mm
Hogar	630 x 220 x 280 mm
Horno	553 x 253 x 355 mm

Ancho x alto x fondo

Bergen N

Ref. 3021180000 **2.650 €**

Bergen B

Ref. 3021180002 **2.650 €**

Tapa horno negra

Ref. 6021180000 **+190 €**

Tapa horno blanca


Ref. 6021180001 **+190 €**

- **Estufa de acero** revestida de material porcelánico con horno.
- Dobles costados y doble trasera con ventilación.
- **Horno inoxidable** con base de refractarios.
- Bandeja y parrilla horno inoxidables.
- Sistema de extracción de vapores del horno.
- Interior hogar en vermiculita.
- Parrilla de fundición.
- Sistema de **doble combustión** con control independiente.
- Dos controles para la combustión.
- Salida de humos superior.
- Cajón inferior corredero en acero y cerámica.
- Tapa de horno de material porcelánico opcional.
- Revestimiento de material porcelánico disponible en dos colores: negro y blanco.

ACERO

Paris - Paris ST

700 / 800 / 1000



NEW

- **Estufa de acero frontal.**
- Versión con leñero y suspendida de pared.
- **Estufa con ventilación** (turbina tangencial centrífuga) y **ST** (sin turbina).
- Potenciómetro de serie: 5 velocidades, Man/Auto. y On/Off con mando a distancia (en versión con ventilación).
- Hogar de vermiculita.
- Sistema de **doblo combustión**.
- Salida de humos superior.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- **Monomando:** control de combustión con un solo mando.
- Sistema de **crystal limpio**.
- **Silence Mode:** apagado de turbinas con fuego encendido.
- **Apta para Viviendas de Bajo Consumo (certificada).**
- *Opción:* kit de hogar en fundición.

Paris 700 | Paris 700 ST (Sin turbina)

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	★
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
78 %	0,09 %	115 mg	69 mg	29 mg

Potencia CE/Máx.
8/10,5 kW

Salida de humos
Ø 150 mm

Peso
113/89 kg

Leños
60 cm

Vol. calefact.
178 m³

Área calefact.
71 m²

Turbina cent.
125 m³/h



Totales 690 x 850 x 400 mm
Hogar 604 x 235 x 290 mm

Ancho x alto x fondo



Totales 690 x 500 x 400 mm
Hogar 604 x 235 x 290 mm

Ancho x alto x fondo

Paris 700

Ref. 3021060000 **1.660 €**

Paris 700 ST

Ref. 3021060008 **1.453 €**

Kit de fundición lateral y trasero

Ref. 6045100005 **212 €**

Paris 700 Mural

Ref. 3021060002 **1.615 €**

Paris 700 Mural ST

Ref. 3021060009 **1.408 €**

Kit de fundición lateral y trasero

Ref. 6045100005 **212 €**

Paris 800 | Paris 800 ST (Sin turbina)

ecodesign Ready!

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
79 %	0,06 %	123 mg	64 mg	30 mg

 Potencia CE/Máx.
10/13 kW

 Salida de humos
Ø 150 mm

 Peso
125/99 kg

 Leños
70 cm

 Vol. calefact.
222 m³

 Área calefact.
89 m²

 Turbina cent.
125 m³/h



Totales 790 x 850 x 400 mm
Hogar 704 x 235 x 290 mm

Ancho x alto x fondo



Totales 790 x 500 x 400 mm
Hogar 704 x 235 x 290 mm

Ancho x alto x fondo

Paris 800

Ref. 3021070000 **1.844 €**

Paris 800 ST

Ref. 3021070010 **1.586 €**

Kit de fundición lateral y trasero

Ref. 6045200005 **237 €**

Paris 800 Mural

Ref. 3021070002 **1.799 €**

Paris 800 Mural ST

Ref. 3021070011 **1.541 €**

Kit de fundición lateral y trasero

Ref. 6045200005 **237 €**

Paris 1000 | Paris 1000 ST (Sin turbina)

ecodesign Ready!

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
78 %	0,05 %	104 mg	31 mg	11 mg

 Potencia CE/Máx.
11/14 kW

 Salida de humos
Ø 150 mm

 Peso
152/120 kg

 Leños
90 cm

 Vol. calefact.
244 m³

 Área calefact.
98 m²

 Turbina cent.
3x 125 m³/h



Totales 990 x 850 x 400 mm
Hogar 904 x 235 x 290 mm

Ancho x alto x fondo



Totales 990 x 500 x 400 mm
Hogar 904 x 235 x 290 mm

Ancho x alto x fondo

Paris 1000

Ref. 3021160000 **1.952 €**

Paris 1000 ST

Ref. 3021160006 **1.708 €**

Kit de fundición lateral y trasero

Ref. 6046200007 **259 €**

Paris 1000 Mural

Ref. 3021160001 **1.907 €**

Paris 1000 Mural ST

Ref. 3021160007 **1.663 €**


Kit de fundición lateral y trasero

Ref. 6046200007 **259 €**

ACERO

Paris CLID - Paris CLID ST

700 / 800



- **Estufa de acero 3 caras.**
- Versión con leñero y suspendida de pared.
- **Estufa con ventilación** (turbina tangencial centrífuga) y **ST** (sin turbina).
- Potenciómetro de serie: 5 velocidades, Man/Auto. y On/Off con mando a distancia (en versión con ventilación).
- Hogar de vermiculita.

- **Sistema de doble combustión.**
- Salida de humos superior.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- Monomando: control de combustión con un solo mando.
- **Sistema de cristal limpio.**
- **Silence Mode:** apagado de turbinas con fuego encendido.
- *Opción:* kit de hogar en fundición.

Paris 700 CLID | Paris 700 CLID ST (Sin turbina)

ecodesign Ready!

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80 %	0,09 %	112 mg	65 mg	27 mg

 Potencia CE/Máx.
9,5/12,5 kW

 Salida de humos
Ø 150 mm

 Peso
113/89 kg

 Leños
60 cm

 Vol. calefact.
211 m³

 Área calefact.
84 m²

 Turbina cent.
125 m³/h



 Totales
Hogar **704 x 850 x 400 mm**
660 x 235 x 290 mm
Ancho x alto x fondo



 Totales
Hogar **700 x 500 x 400 mm**
660 x 235 x 290 mm
Ancho x alto x fondo

Paris 700 CLID

Ref. 3021050001 **2.236 €**

Paris 700 CLID ST

Ref. 3021060010 **2.029 €**

Kits de fundición lateral y trasero

Ref. 6045100011 **143 €**

Paris 700 CLID Mural

Ref. 3021060003 **2.206 €**

Paris 700 CLID Mural ST

Ref. 3021060011 **1.999 €**

Kits de fundición lateral y trasero

Ref. 6045100011 **143 €**

Paris 800 CLID | Paris 800 CLID ST (Sin turbina)

ecodesign Ready!

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
79,5 %	0,09 %	118 mg	67 mg	27 mg

 Potencia CE/Máx.
10/13 kW

 Salida de humos
Ø 150 mm

 Peso
125/99 kg

 Leños
70 cm

 Vol. calefact.
222 m³

 Área calefact.
89 m²

 Turbina cent.
125 m³/h



 Totales
Hogar **804 x 850 x 400 mm**
760 x 235 x 290 mm
Ancho x alto x fondo



 Totales
Hogar **800 x 500 x 400 mm**
760 x 235 x 290 mm
Ancho x alto x fondo

Paris 800 CLID

Ref. 3021070001 **2.387 €**

Paris 800 CLID ST

Ref. 3021070012 **2.129 €**

Kits de fundición lateral y trasero

Ref. 6045200011 **153 €**

Paris 800 CLID Mural

Ref. 3021070003 **2.342 €**

Paris 800 CLID Mural ST


Ref. 3021070013 **2.084 €**

Kits de fundición lateral y trasero

Ref. 6045200011 **153 €**

ACERO

Roma 700



- **Estufa de leña en acero.**
- Interior en vermiculita.
- Sistema de **doble combustión.**
- Salida de humos superior.
- Gran visión del fuego.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- 2 turbinas centrífugas de 125 m³/h desconectables.
- Potenciómetro. Con mando a distancia (5 velocidades y On/Off).
- **Monomando:** Control de combustión con un solo mando.
- **Certificada para viviendas de bajo consumo.**

Roma 700

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80 %	0,04 %	150 mg	37 mg	25 mg

 Potencia CE/Máx.
10/13 kW

 Salida de humos
Ø 150 mm

 Peso
125 kg

 Leños
60 cm

 Vol. calefact.
222 m³

 Área calefact.
89 m²

 Turbina cent.
2x125 m³/h



Roma 700

Ref. 3021170000

1.812 €

Kit de fundición lateral y trasero

Ref. 6045900003

234 €

Totales **690 x 950 x 447 mm**
Hogar **604 x 235 x 340 mm**

Ancho x alto x fondo





NEW Verona
800


¡Nueva versión!

VERONA 800

Las estufas de doble cara y dos puertas VERONA son aparatos que permiten disfrutar del fuego por las dos caras y separar estancias si lo deseas. Ahora, además están disponibles en 2 tamaños con distintas versiones.

Son estufas de acero con hogar en vermiculita y base de fundición. Disponen de cajón cenicero extraíble por ambos lados. Sus principales tecnologías son:

- **External Air Inlet:** admisión canalizable del exterior.
- **Perfect Combustion:** tecnología de quemado óptimo de la leña.
- **Double Combustion:** sistema de quemado del gas obtenido de la primera combustión de la leña. Menor consumo.
- **Easy Fire Control:** control del fuego mediante un solo mando.
- **Extra Clean Glass:** novedoso sistema de entrada de aire al cristal para mantenerlo limpio más tiempo.
- **Cleaning Access:** fácil acceso para el deshollinado mediante escotilla (patentado).




+ Info: p. 62



ACERO

Verona

¡Nuevo! 800 / 801 / 1000 / 1001 / 1003



NEW

- **Estufa de doble cara (dos puertas).**
- Hogar en vermiculita con parrilla de fundición.
- Sistema de **doble combustión**.
- Salida de humos superior.
- **Toma de aire exterior** (Ø 120 mm) **canalizable**.
- **MONOMANDO:** Control de combustión con un solo mando para aire primario y secundario.
- Sistema de **crystal limpio** en ambas puertas.
- Cajón cenicero extraíble por ambos lados.
- **2 tamaños con distintas versiones disponibles.**

Verona 800

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
79 %	0,08 %	108 mg	66 mg	28 mg



Potencia CE/Máx.
15/20 kW



Salida de humos
Ø 200 mm



Peso
170 kg



Leños
65 cm



Vol. calefact.
333 m³



Área calefact.
133 m²

Verona 800



Totales
Hogar

842 x 595 x 515 mm
654 x 310 x 310 mm

Ancho x alto x fondo

Verona 801



Totales
Hogar

842 x 950 x 515 mm
654 x 310 x 310 mm

Ancho x alto x fondo

Verona 800

Ref. 3029500000

2.296 €

Verona 801

Ref. 3029500001

2.490 €

Verona 1000

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80 %	0,07 %	108 mg	47 mg	23 mg



Potencia CE/Máx.
17/22 kW



Salida de humos
Ø 200 mm



Peso
188 kg



Leños
85 cm



Vol. calefact.
378 m³



Área calefact.
151 m²

Verona 1000



Totales
Hogar

1042 x 595 x 515 mm
854 x 310 x 310 mm

Ancho x alto x fondo

Verona 1001



Totales
Hogar

1042 x 950 x 515 mm
854 x 310 x 310 mm

Ancho x alto x fondo

Verona 1003



Totales
Hogar

1042 x 950 x 515 mm
854 x 310 x 310 mm

Ancho x alto x fondo

Verona 1000

Ref. 3029500000

2.586 €

Verona 1001

Ref. 3029500001

2.840 €

Verona 1003

Ref. 3029500002

2.954 €

Accesorios y recambios

ESTUFAS DE LEÑA

Bidart

Cristal C/Junta	Ref. 5029000000	90,01 €
Parrilla hogar	Ref. 5020000920	46,20 €

Biarritz

Cristal C/Junta	Ref. 5029100000	124,40 €
Parrilla hogar	Ref. 5020000920	46,20 €

Levante

Cristal C/Junta	Ref. 502050000001	94,88 €
Deflector	Ref. 502050000003	68,19 €
Parrilla hogar	Ref. 502050000004	44,46 €

Tarbes

Cristal P/Hogar C/Junta	Ref. 5028900013	200,77 €
Parrilla hogar (unid)	Ref. 5028900009	35,14 €

Lugo

Cristal C/Junta	Ref. 502230000748	183,63 €
Parrilla hogar	Ref. 5040000897	44,05 €

Leon

Cristal C/Junta	Ref. 502230000748	183,63 €
Parrilla Dcha. Ant.	Ref. 502230000761	56,39 €
Parrilla Izda. Ant.	Ref. 502230000762	56,39 €
Deflector Fundición	Ref. 502230000764	68,00 €
Parrilla hogar	Ref. 5040000897	44,05 €

Sagra

Cristal hogar C/Junta	Ref. 502840000000	52,07 €
Parrilla hogar	Ref. 502030000003	17,79 €

Calpe

Cristal hogar C/Junta	Ref. 502620000003	81,06 €
Parrilla hogar	Ref. 5040000904	32,16 €

Atlantic

Atlantic 600

Cristal C/Junta	Ref. 502620000004	121,83 €
Parrilla hogar	Ref. 5040000904	32,16 €

Atlantic 610/610 R

Cristal C/Junta	Ref. 502670000003	176,60 €
-----------------	-------------------	----------

Altea

Cristal hogar C/Junta	Ref. 502620000003	81,06 €
Cristal horno C/Junta	Ref. 502830000002	76,32 €
Rincón remate superior	Ref. 6028300012	98,95 €
Parrilla hogar	Ref. 5040000904	32,16 €

Oslo

Cristal Hogar C/Junta	Ref. 5021040000	109,71 €
Cristal Horno C/Junta	Ref. 5021040001	79,52 €
Parrilla hogar	Ref. 5040000904	32,16 €
Rincón remate superior	Ref. 6021040002	111,28 €

Bergen

Cristal hogar C/Junta	Ref. 5021180000	169,04 €
Cristal horno C/Junta	Ref. 5021180001	163,67 €
Parrilla hogar	Ref. 5040000904	32,16 €
Tapa horno negra	Ref. 6021180000	190,00 €
Tapa horno blanca	Ref. 6021180001	190,00 €

Paris

Para todos los modelos

Cristal lateral C/junta	Ref. 5040000921	88,48 €
Parrilla hogar	Ref. 5040000904	32,16 €
Potenciómetro + mando distancia	Ref. 5040000928	101,53 €

Paris 700

Cristal C/Junta	Ref. 5045100000	147,08 €
-----------------	-----------------	----------

Paris 800

Cristal C/Junta	Ref. 5045200000	161,97 €
-----------------	-----------------	----------

Paris 1000

Cristal C/Junta	Ref. 5046200001	171,47 €
-----------------	-----------------	----------

Roma 700

Cristal C/Junta	Ref. 5045900000	185,64 €
Parrilla hogar	Ref. 5040000904	32,16 €
Turbina	Ref. 5040000911	98,43 €

Verona

Para todos los modelos

Parrilla (unid)	Ref. 5040000897	44,05 €
-----------------	-----------------	---------

Verona 800

Cristal C/Junta	Ref. 5044800001	188,84 €
-----------------	-----------------	----------

Verona 1000

Cristal C/Junta	Ref. 5045300000	209,79 €
-----------------	-----------------	----------





Modelo	Bidart	Biarritz	Levante	Tarbes	Lugo	Leon	Sagra CP
Potencia Total CE / Máx.	9/11,5 kW	9/11,5 kW	10/13 kW	9/11,5 kW	12/16 kW	12/16 kW	9/11,5 kW
Rendimiento	77 %	77 %	77,5 %	78 %	82 %	82 %	77,5 %
Emisiones CO	0,08 %	0,08 %	0,04 %	0,03 %	0,07 %	0,07 %	0,06 %
Tamaño leños	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	70 cm	70 cm	45 cm
Área calefactable	80 m²	80 m²	89 m²	80 m²	107 m²	107 m²	80 m²
Volumen calefac.	200 m³	200 m³	222 m³	200 m³	267 m³	267 m³	200 m³
Salida de humos	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 120 mm
Peso	120 kg	120 kg	115 kg	145 kg	260 kg	260 kg	70 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm							
Totales	635 x 765 x 395	635 x 765 x 395	720 x 710 x 591	700 x 850 x 400	866 x 950 x 486	1056 x 879 x 514	538 x 700 x 375
Hogar	550 x 230 x 230	550 x 230 x 230	520 x 300 x 270	540 x 280 x 210	740 x 373 x 270	740 x 430 x 373	460 x 320 x 335
Horno	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologías							
Perfect Combustion	•	•	•	•	•	•	•
Easy Fire Control				•			
Double Combustion	•	•	•	•	•	•	•
Silence Mode							
Extra Clean Glass	•	•	•	•	•	•	•
Cleaning Access	•	•	•	•	•	•	•
Easy To Clean							
Eolo System							
Air Power							
External Air Inlet				• (80 mm)			
Flow Driving							



Modelo	Sagra CH	Calpe	Martina	Atlantic 603	Atlantic 613	Atlantic 611 R	Atlantic 613 R
Potencia Total CE / Máx.	9/11,5 kW	12/15,5 kW	11/14 kW	12/15,5 kW	11/14 kW	10/13 kW	10/13 kW
Rendimiento	87,6 %	85 %	77 %	85 %	82,5 %	75 %	75 %
Emisiones CO	0,06 %	0,04 %	0,10 %	0,04 %	0,07 %	0,10 %	0,10 %
Tamaño leños	45 cm	50 cm	60 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Área calefactable	89 m²	107 m²	98 m²	107 m²	98 m²	89 m²	89 m²
Volumen calefac.	200 m³	267 m³	244 m³	267 m³	244 m³	222 m³	222 m³
Salida de humos	Ø 120 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Peso	76 kg	90 kg	110 kg	90 kg	125 kg	106 kg	106 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm							
Totales	538 x 850 x 375	600 x 700 x 400	700 x 760 x 460	600 x 850 x 400	600 x 1100 x 400	600 x 1100 x 485	600 x 1100 x 485
Hogar	460 x 320 x 335	530 x 220 x 280	630 x 280 x 340	530 x 220 x 280	530 x 470 x 280	530 x 470 x 280	530 x 470 x 280
Horno	520 x 230 x 310	-	-	-	-	-	-
Tecnologías							
Perfect Combustion	•	•	•	•	•	•	•
Easy Fire Control							
Double Combustion	•	•	•	•	•		
Silence Mode							
Extra Clean Glass	•	•	•	•	•	•	•
Cleaning Access	•	•	•	•	•	•	•
Easy To Clean							
Eolo System							
Air Power							
External Air Inlet		• (120 mm)	• (80 mm)	• (120 mm)	• (120 mm)		
Flow Driving							



Modelo	Altea	Oslo	Bergen	Paris 700 - ST ^(*)	Paris 700 Mural - ST ^(*)	Paris 700 CLID - ST ^(*)	Paris 700 CLID Mural - ST ^(*)
Potencia Total CE / Máx.	7/9 kW	11,5/15 kW	11,5/15 kW	8/10,5 kW	8/10,5 kW	9,5/12,5 kW	9,5/12,5 kW
Rendimiento	87 %	87,6 %	87,6 %	78 %	78 %	80 %	80 %
Emisiones CO	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,09 %	0,09 %	0,09 %	0,09 %
Tamaño leños	50 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Área calefactable	65 m²	102 m²	102 m²	71 m²	71 m²	84 m²	84 m²
Volumen calefac.	156 m³	256 m³	256 m³	178 m³	178 m³	211 m³	211 m³
Salida de humos	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Peso	126 kg	160 kg	225 kg	113 kg	89 kg	113 kg	89 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm							
Totales	600 x 1100 x 400	700 x 1312 x 400	722 x 1312 x 432	690 x 850 x 400	690 x 500 x 400	700 x 850 x 400	700 x 500 x 400
Hogar	530 x 220 x 280	630 x 220 x 280	630 x 220 x 280	604 x 235 x 290	604 x 235 x 290	660 x 235 x 290	660 x 235 x 290
Horno	443 x 253 x 355	553 x 253 x 355	553 x 253 x 355	-	-	-	-
Tecnologías							
Perfect Combustion	•	•	•	•	•	•	•
Easy Fire Control				•	•	•	•
Double Combustion	•	•	•	•	•	•	•
Silence Mode				•	•	•	•
Extra Clean Glass	•	•	•	•	•	•	•
Cleaning Access	•	•	•	•	•	•	•
Easy To Clean							
Eolo System							
Air Power				• (1 turb.) ^(*)	• (1 turb.) ^(*)	• (1 turb.) ^(*)	• (1 turb.) ^(*)
External Air Inlet				• (80 mm)	• (80 mm)	• (80 mm)	• (80 mm)
Flow Driving							

^(*) Versión ST Sin turbina



Modelo	Paris 800 - ST (*)	Paris 800 Mural - ST (*)	Paris 800 CLID - ST (*)	Paris 800 Mural CLID - ST (*)	Paris 1000 - ST (*)	Paris 1000 Mural - ST (*)	Roma 700
Potencia Total CE / Máx.	10/13 kW	10/13 kW	10/13 kW	10/13 kW	11/8 kW	11/8 kW	10/13 kW
Rendimiento	79 %	79 %	79,5 %	79,5 %	78 %	78 %	80 %
Emisiones CO	0,06 %	0,06 %	0,09 %	0,09 %	0,05 %	0,05 %	0,04 %
Tamaño leños	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	90 cm	90 cm	60 cm
Área calefactable	89 m²	89 m²	89 m²	89 m²	98 m²	98 m²	89 m²
Volumen calefac.	222 m³	222 m³	222 m³	222 m³	244 m³	244 m³	222 m³
Salida de humos	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Peso	125 kg	99 kg	125 kg	99 kg	152 kg	120 kg	125 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm							
Totales	790 x 850 x 400	790 x 500 x 400	800 x 850 x 400	800 x 500 x 400	990 x 850 x 400	990 x 500 x 400	690 x 950 x 447
Hogar	704 x 235 x 290	704 x 235 x 290	760 x 235 x 290	760 x 235 x 290	904 x 235 x 290	904 x 235 x 290	604 x 235 x 340
Horno	-	-	-	-	-	-	-
Tecnologías							
Perfect Combustion	•	•	•	•	•	•	•
Easy Fire Control	•	•	•	•	•	•	•
Double Combustion	•	•	•	•	•	•	•
Silence Mode	•	•	•	•	•	•	•
Extra Clean Glass	•	•	•	•	•	•	•
Cleaning Access	•	•	•	•	•	•	•
Easy To Clean							
Eolo System							
Air Power	• (1 turb.) (*)	• (1 turb.) (*)	• (1 turb.) (*)	• (1 turb.) (*)	• (3 turb.) (*)	• (3 turb.) (*)	• (2 turb.)
External Air Inlet	• (80 mm)	• (80 mm)	• (80 mm)	• (80 mm)	• (80 mm)	• (80 mm)	• (80 mm)
Flow Driving							

(*) Versión ST Sin turbina



Modelo	Verona 800	Verona 801	Verona 1000	Verona 1001	Verona 1003
Potencia Total CE / Máx.	15/20 kW	15/20 kW	17/22 kW	17/22 kW	17/22 kW
Rendimiento	79 %	79 %	80 %	80 %	80 %
Emisiones CO	0,08 %	0,08 %	0,07 %	0,07 %	0,07 %
Tamaño leños	65 cm	65 cm	85 cm	85 cm	85 cm
Área calefactable	133 m ²	133 m ²	151 m ²	151 m ²	151 m ²
Volumen calefac.	333 m ³	333 m ³	378 m ³	378 m ³	378 m ³
Salida de humos	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Peso	160 kg	173 kg	175 kg	188 kg	216 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm					
Totales	842 x 595 x 515	842 x 950 x 515	1042 x 595 x 515	1042 x 950 x 515	1042 x 950 x 515
Hogar	654 x 310 x 310	654 x 310 x 310	854 x 310 x 310	854 x 310 x 310	854 x 310 x 310
Horno	-	-	-	-	-
Tecnologías					
Perfect Combustion	•	•	•	•	•
Easy Fire Control	•	•	•	•	•
Double Combustion					
Silence Mode					
Extra Clean Glass	•	•	•	•	•
Cleaning Access	•	•	•	•	•
Easy To Clean					
Eolo System					
Air Power					
External Air Inlet	• (120 mm)	• (120 mm)	• (120 mm)	• (120 mm)	• (120 mm)
Flow Driving					



3 Chimeneas


Metálicas





METÁLICAS

CM 300



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80 %	0,09 %	135 mg	63 mg	26 mg



Potencia CE/Máx.
10,5/14 kW



Salida de humos
Ø 200 mm



Peso
170 kg



Leños
60 cm



Vol. calefact.
233 m³



Área calefact.
93 m²



Totales 832 x 2400/3000 x 604 mm
Hogar 660 x 390 x 375 mm

Ancho x alto x fondo

CM 300


Ref. 302390000000

1.990 €

- **Estufa de acero con doble cámara.**
- Hogar con ladrillos refractarios y vermiculita
- Parrilla de fundición y cajón de cenizas.
- **Doble trasera** con ventilación a la pared.
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de doble combustión de serie.
- Sistema de **crystal limpio** en todos los cristales.
- Manilla extraíble (mano fría).

METÁLICAS

CM 300 R



ecoDESIGN Ready!				
%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80 %	0,08 %	122 mg	43 mg	27 mg



Potencia CE/Máx.
11,5/15 kW



Salida de humos
Ø 200 mm



Peso
190 kg




Leños
65 cm



Vol. calefact.
256 m³



Área calefact.
102 m²



Totales
Hogar

1028 x 2400/3000 x 791 mm
730 x 390 x 444 mm

Ancho x alto x fondo

CM 300 R

Ref. 302400000000

2.229 €

- Estufa de acero para rincón con doble cámara.
- Hogar con ladrillos refractarios.
- Parrilla de fundición y cajón de cenizas.
- Doble trasera con ventilación a la pared.
- Dos controles para la combustión.
- Sistema de **crystal limpio** en todos los cristales.
- Manilla extraíble (mano fría).

Accesorios y recambios

CHIMENEAS METÁLICAS

CM 300

Cristal Frontal C/Junta	Ref. 502390000781	130,84 €
Cristal Lateral C/Junta	Ref. 502390000784	76,60 €
Parrilla hogar	Ref. 502390000782	107,96 €
Deflector	Ref. 502390000779	38,07 €

CM 300 R


Cristal Frontal C/Junta	Ref. 502390000781	130,84 €
Cristal Lateral C/Junta	Ref. 502400000794	44,39 €
Parrilla hogar	Ref. 502400000801	107,96 €
Deflector	Ref. 502400000800	38,07 €

CM 300 FI/FD

Cristal Frontal C/Junta	Ref. 502390000781	130,84 €
Cristal Lateral C/Junta	Ref. 502390000784	76,60 €
Parrilla hogar	Ref. 502390000782	107,96 €
Deflector	Ref. 502390000779	38,07 €



Modelo	CM 300	CM 300 R
Potencia Total CE / Máx.	10,5/14 kW	11,5/15 kW
Rendimiento	80 %	80 %
Emisiones CO	0,09 %	0,08 %
Tamaño leños	60 cm	65 cm
Área calefactable	93 m ²	102 m ²
Volumen calefac.	233 m ³	256 m ³
Salida de humos	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Peso	170 kg	190 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm		
Totales	832 x 2400/3000 x 604	1028 x 2400/3000 x 791
Hogar	660 x 390 x 410	730 x 390 x 444
Tecnologías		
Perfect Combustion	•	•
Easy Fire Control		
Double Combustion		
Silence Mode		
Extra Clean Glass	•	•
Cleaning Access	•	•
Easy To Clean		
Eolo System		
Air Power		
External Air Inlet		
Flow Driving		



4 Chimeneas e insertables


Fundición y acero





FUNDICIÓN

RE 700



ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
76,4 %	0,07 %	105 mg	74 mg	28 mg



Potencia CE/Máx.
11/14,5 kW



Salida de humos
Ø 150 mm



Peso
143 kg



Leños
45 cm



Vol. calefact.
244 m³



Área calefact.
98 m²



Totales **700 x 685 x 466 mm**
Hogar **495 x 325 x 400 mm**

Ancho x alto x fondo

RE 700

Ref. 303140000000

995 €

Parrilla asados completa

Ref. 604000000016

77 €

- Chimenea **recuperador de hierro fundido.**
- Convección natural.
- **Sistema de doble combustión.**
- Sistema de **crystal limpio.**
- **Dos deflectores** uno de vermiculita y otro de acero.


ACCESORIO OPCIONAL:



Parrilla de asados

FUNDICIÓN

Sara



ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
77 %	0,12 %	85 mg	75 mg	38 mg



Potencia CE/Máx.
15,5/20 kW



Salida de humos
Ø 200 mm



Peso
160 kg



Leños
65 cm



Vol. calefact.
344 m³



Área calefact.
138 m²



*Hasta fin de existencias

Sara

Ref. 303070000000 **1.952 €**

Sara PE

Ref. 303070000200 **2.451 €**

Parrilla asados

Ref. 600000000035 **93 €**



Totales **912 x 670 x 575 mm**
Hogar **700 x 500 x 435 mm**

Ancho x alto x fondo

ACCESORIO OPCIONAL:




Parrilla de asados

- Chimenea **recuperador de hierro fundido.**
- Convección natural.
- Doble puerta.
- Sistema de **doble combustión.**
- Sistema de **crystal limpio.**
- **Deflector** de acero inoxidable.
- Versión de Puertas escamoteables laterales (P/E).
- Opción: parrilla asados.

FUNDICIÓN

IN 700



ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
75 %	0,10 %	97 mg	67 mg	31 mg



Potencia CE/Máx.
11/14,5 kW



Salida de humos
Ø 200 mm



Peso
135 kg



Leños
55 cm



Vol. calefact.
244 m³



Área calefact.
98 m²



Ventilador axial
2x 75 m³/h



Totales 700 x 522 x 502 mm
Hogar 560 x 250 x 400 mm

Ancho x alto x fondo

★ IN 700

Ref. 304110000000

932 €

Parrilla asados

Ref. 604000000016

77 €

Marco láser de 4 lados 60 mm

Ref. 6040000000871

74 €


Marco láser de 3 lados 60 mm

Ref. 6040000000872

63 €

- Chimenea **insertable de hierro fundido.**
- Sistema de **crystal limpio.**
- **Deflector** de acero inoxidable.
- Doble control para la combustión.
- Dos ventiladores axiales de 75 m³/h cada uno.
- Termostato e interruptor con 2 velocidades.
- *Opción:* parrilla asados.

ACCESORIOS OPCIONALES:



Parrilla de asados




Marco 4 lados 60 mm



Marco 3 lados 60 mm

FUNDICIÓN

Midi 700



ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
75 %	0,10 %	97 mg	67 mg	31 mg



Potencia CE/Máx.
11/14,5 kW



Salida de humos
Ø 200 mm



Peso
135 kg



Leños
55 cm



Vol. calefact.
244 m³



Área calefact.
98 m²



Ventilador axial
2x 75 m³/h



Totales 700 x 522 x 502 mm
Hogar 560 x 250 x 400 mm

Ancho x alto x fondo

Midi 700

Ref. 304170000000 1.127 €

Parrilla asados

Ref. 604000000016 77 €

Marco láser de 4 lados 60 mm


Ref. 6040000000871 74 €

Marco láser de 3 lados 60 mm

Ref. 6040000000872 63 €

- Chimenea **insertable de hierro fundido.**
- Sistema de **crystal limpio.**
- **Deflector** de acero inoxidable.
- Doble control para la combustión.
- Dos ventiladores axiales de 75 m³/h cada uno.
- Termostato e interruptor con 2 velocidades.
- *Opción:* parrilla asados.

ACCESORIOS OPCIONALES:



Parrilla de asados




Marco 4 lados 60 mm



Marco 3 lados 60 mm

FUNDICIÓN

IF 800



ecoDESIGN Ready!											
%*	CO	NOx	OGC	☆☆							
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina cent.
76 %	0,09 %	97 mg	108 mg	25 mg	9/12 kW	Ø 200 mm	140 kg	55 cm	200 m³	80 m²	2x 125 m³/h



*Hasta fin de existencias

IF 800	Ref. 304420000000	1.503 €
Marco 50 mm	Ref. 604420000001	103 €
Parrilla de asados	Ref. 604420000000	114 €



- Chimenea **insertable de hierro fundido.**
- Sistema de **doble combustión.**
- Sistema de **crystal limpio.**
- **Deflector** de vermiculita.
- Doble control para la combustión.
- Dos Turbinas centrífugas de 125 m³/h cada uno + potenciómetro (5 vel.).
- Termostato e interruptor con 2 velocidades.
- *Opción:* marco y parrilla asados.

ACCESORIO DE SERIE:



Potenciómetro digital con 5 velocidades

ACCESORIOS OPCIONALES:



Marco 50 mm




Parrilla de asados

Totales	826 x 518/584 x 495 mm
Hogar	580 x 290 x 350 mm
	Ancho x alto x fondo

FUNDICIÓN

K2 800



ecoDESIGN Ready!											
%*	CO	NOx	OGC	☆☆							
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina cent.
78 %	0,07 %	108 mg	50 mg	18 mg	8,5/11 kW	Ø 200 mm	150 kg	55 cm	189 m³	76 m²	2x 125 m³/h



Totales 794 x 518/584 x 463 mm
Hogar 600 x 295 x 220 mm
Ancho x alto x fondo

K2 800

Marco 50 mm

Parrilla de asados

Ref. 304430000000 1.737 €

Ref. 604420000001 103 €

Ref. 604420000000 114 €

- Chimenea **insertable de hierro fundido con cristal serigrafiado.**
- Hogar revestido en vermiculita.
- Sistema de **doble combustión.**
- Sistema de **crystal limpio.**
- **Toma de aire exterior** (Ø 100 mm).
- Doble control para la combustión.
- Dos Turbinas centrífugas de 125 m³/h cada uno + potenciómetro (5 vel.).
- *Opción:* marco y parrilla asados.

ACCESORIO DE SERIE:



Potenciómetro digital con 5 velocidades


ACCESORIOS OPCIONALES:



Marco 50 mm



Parrilla de asados



ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
77 %	0,12 %	85 mg	75 mg	38 mg



Potencia CE/Máx.
15,5/20 kW



Salida de humos
Ø 200 mm



Peso
276 kg



Leños
65 cm



Vol. calefact.
344 m³



Área calefact.
138 m²



Turbina cent.
2x 125 m³/h



*Hasta fin de existencias



Totales 912 x 800 x 612 mm
Hogar 700 x 500 x 435 mm

Ancho x alto x fondo

Abodi

Ref. 304030000000 2.628 €

Abodi PE

Ref. 304030000200 3.161 €

Parrilla de asados

Ref. 600000000035 93 €

- Chimenea **insertable de hierro fundido.**
- Doble puerta.
- Sistema de **doble combustión.**
- Sistema de **crystal limpio.**
- **Deflector** de acero inoxidable.
- Dos turbinas centrífugas de 125 m³/h cada uno + potenciómetro analógico.
- Versión de puertas escamoteables laterales (PE).
- Opción: parrilla asados.

ACCESORIO DE SERIE:



Potenciómetro

ACCESORIO OPCIONAL:




Parrilla de asados

ACERO

Aroa

700/800



Aroa 700



Aroa 800

- Chimenea **insertable de acero**.
- Interior de ladrillo refractario.
- Sistema de **crystal limpio**.
- **Deflector** de acero inoxidable.
- Puerta con **crystal serigrafiado**.
- Ventilador tangencial de 105 m³/h (muy silencioso).
- Disponible en 2 tamaños.

Aroa 700

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	✱✱
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
76 %	0,10 %	112 mg	92 mg	22 mg

Potencia CE/Máx.
10/13 kW

Salida de humos
Ø 200 mm

Peso
87 kg

Leños
55 cm

Vol. calefact.
222 m³

Área calefact.
89 m²

Ventilador
105 m³/h

Totales
Hogar **700 x 530 x 443 mm**
595 x 300 x 310 mm

Ancho x alto x fondo

Aroa 700

Ref. 304290000000

1.198 €

Aroa 800

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	✱✱
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
75 %	0,10 %	98 mg	92 mg	26 mg

Potencia CE/Máx.
12/15,5 kW

Salida de humos
Ø 200 mm

Peso
100 kg

Leños
65 cm

Vol. calefact.
267 m³

Área calefact.
107 m²

Ventilador
105 m³/h

Totales
Hogar **800 x 530 x 443 mm**
695 x 300 x 310 mm

Ancho x alto x fondo

Aroa 800


Ref. 304300000000

1.302 €

ACERO

Adour - Adour ST

500 / 600 / 700 / 800 / 1000





- Cuerpo de acero con interior de vermiculita de 3 cm de espesor y parrilla de hierro fundido con cajón cenicero.
- Salidas de humos de Ø 150 mm.
- Máxima proporción de visión de fuego.
- **Eolo System:** turbinas tangenciales + potenciómetro con mando a distancia. 1 turbina centrífuga de 125 m³/h desconectable (Adour 500, 600, 700 y 800). 3 turbinas centrífugas 125 m³/h desconectable (Adour 1000).
- **Silence Mode:** turbinas desconectables.
- **Easy Fire Control:** control del fuego mediante un solo mando (monomando).
- **External Air Inlet:** toma de aire exterior canalizable Ø 80mm.
- **Double Combustion:** sistema de quemado del gas obtenido de la primera combustión de la leña. Menor consumo.
- **Perfect Combustion:** tecnología de quemado óptimo de la leña.
- **Low Consumption Homes:** certificadas para viviendas de bajo consumo.
- **Opciones:** remates puertas en inoxidable y marcos de 50 mm.

ACCESORIOS DE SERIE:



Marco 25 mm



Potenciómetro. Con mando a distancia (5 velocidades y On/Off)

ACCESORIOS OPCIONALES:



Adaptador toma de aire exterior trasera (Accesorios)



Tapa Salida Aire Frontal para mayor caudal de canalizaciones

Adour 500 | Adour 500 ST (Sin turbina)

ecoDESIGN Ready!											
%*	CO	NOx	OGC	☆☆							
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina cent.
77 %	0,07 %	111 mg	59 mg	27 mg	5,5/7 kW	Ø 150 mm	65 kg	40 cm	122 m³	49 m²	125 m³/h



Adour 500	Ref. 3045000000	1.384 €
Adour 500 ST	Ref. 3045000001	1.196 €
Kit de fundición lateral y trasero	Ref. 6045000005	184 €
Tapa Salida Aire Frontal	Ref. 6045000006	20 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	Ref. 6040000917	71 €

Totales	490 x 490 x 400 mm
Hogar	404 x 235 x 290 mm
Ancho x alto x fondo	

Adour 600 | Adour 600 ST (Sin turbina)

ecoDESIGN Ready!											
%*	CO	NOx	OGC	☆☆							
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina cent.
77 %	0,09 %	115 mg	69 mg	29 mg	7/9 kW	Ø 150 mm	74 kg	50 cm	156 m³	62 m²	125 m³/h



Adour 600	Ref. 304460000000	1.471 €
Adour 600 ST	Ref. 30446000001	1.284 €
Kit de fundición lateral y trasero	Ref. 60446000005	203 €
Tapa Salida Aire Frontal	Ref. 60446000006	21 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	Ref. 6040000917	71 €

Totales	590 x 490 x 400 mm
Hogar	504 x 235 x 290 mm
Ancho x alto x fondo	

Adour 700 | Adour 700 ST (Sin turbina)

ecoDESIGN Ready!											
%*	CO	NOx	OGC	☆☆							
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina cent.
82 %	0,09 %	79 mg	70 mg	27 mg	7/9 kW	Ø 150 mm	82 kg	60 cm	156 m³	62 m²	125 m³/h



Adour 700	Ref. 3045100000	1.560 €
Adour 700 ST	Ref. 3045100001	1.353 €
Kit de fundición lateral y trasero	Ref. 60451000005	212 €
Tapa Salida Aire Frontal	Ref. 60451000006	22 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	Ref. 6040000917	71 €

Totales	690 x 490 x 400 mm
Hogar	604 x 235 x 290 mm
Ancho x alto x fondo	

Adour 800 | Adour 800 ST (Sin turbina)

ecoDESIGN Ready!				
%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
79 %	0,06 %	123 mg	64 mg	30 mg

						
Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina cent.
10/13 kW	Ø 150 mm	91 kg	70 cm	222 m³	89 m²	125 m³/h



Adour 800	Ref. 3045200000	1.744 €
Adour 800 ST	Ref. 3045200001	1.486 €
Kit de fundición lateral y trasero	Ref. 6045200005	237 €
Tapa Salida Aire Frontal	Ref. 6045200006	23 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	Ref. 6040000917	71 €

	Totales	790 x 490 x 400 mm
	Hogar	704 x 235 x 290 mm
		Ancho x alto x fondo

Adour 1000 | Adour 1000 ST (Sin turbina)

ecoDESIGN Ready!				
%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
78 %	0,05 %	104 mg	31 mg	11 mg

						
Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.	Turbina cent.
11/14 kW	Ø 150 mm	111 kg	90 cm	244 m³	98 m²	3 x 125 m³/h




Adour 1000	Ref. 3046200000	1.852 €
Adour 1000 ST	Ref. 3046200001	1.608 €
Kit de fundición lateral y trasero	Ref. 6046200007	259 €
Tapa Salida Aire Frontal	Ref. 6046200008	25 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	Ref. 6040000917	71 €

	Totales	990 x 490 x 400 mm
	Hogar	904 x 235 x 290 mm
		Ancho x alto x fondo

ACERO

Adour CL

600 / 700 / 800



- Versiones de cristal lateral del modelo Adour.
- Chimenea **insertable de acero e interior en vermiculita.**
- Sistema de **doble combustión.**
- Turbina centrífuga de 125 m³/h desconectable.
- Potenciómetro. Con mando a distancia (5 velocidades y On/Off).
- **Toma de aire exterior** (Ø 80 mm).
- Marco de serie de 25 mm.
- **MONOMANDO: Control de combustión con un solo mando.**
- *Opción:* kit hogar fundición.

ACCESORIOS DE SERIE:



Marco 25 mm



Potenciómetro. Con mando a distancia (5 velocidades y On/Off)

ACCESORIOS OPCIONALES:



Adaptador toma de aire exterior trasera (Accesorios)



Tapa Salida Aire Frontal para mayor caudal de canalizaciones

Adour 600 CL

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	Partículas
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80,5 %	0,06 %	114 mg	53 mg	28 mg

Potencia CE/Máx.
9/11,5 kW

Salida de humos
Ø 150 mm

Peso
74 kg

Leños
50 cm

Vol. calefact.
200 m³

Área calefact.
80 m²

Turbina cent.
125 m³/h



Adour 600 CLI

Adour 600 CLI	Ref. 3044600005	1.734 €
Adour 600 CLD	Ref. 3044600009	1.734 €
Adour 600 CLID	Ref. 3044600010	2.018 €
Kits de fundición lateral y trasero	* Ver pág. 100	126,19 €
Tapa Salida Aire Frontal	Ref. 6045000006	21 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	Ref. 6040000917	71 €

CLI/CLD:



Totales **595 x 490 x 400 mm**
Hogar **530 x 235 x 290 mm**

Ancho x alto x fondo

CLID:



Totales **600 x 490 x 400 mm**
Hogar **560 x 235 x 290 mm**

Ancho x alto x fondo

Adour 700 CL

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	Partículas
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80 %	0,08 %	112 mg	56 mg	29 mg

Potencia CE/Máx.
9,5/12,5 kW

Salida de humos
Ø 150 mm

Peso
82 kg

Leños
60 cm

Vol. calefact.
211 m³

Área calefact.
84 m²

Turbina cent.
125 m³/h



Adour 700 CLD

Adour 700 CLI	Ref. 3045100007	1.821 €
Adour 700 CLD	Ref. 3045100005	1.821 €
Adour 700 CLID	Ref. 3045100009	2.106 €
Kits de fundición lateral y trasero	* Ver pág. 100	142,64 €
Tapa Salida Aire Frontal	Ref. 6045100006	22 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	Ref. 6040000917	71 €

CLI/CLD:



Totales **695 x 490 x 400 mm**
Hogar **630 x 235 x 290 mm**

Ancho x alto x fondo

CLID:



Totales **700 x 490 x 400 mm**
Hogar **660 x 235 x 290 mm**

Ancho x alto x fondo

Adour 800 CL

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	Partículas
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80 %	0,09 %	109 mg	59 mg	29 mg

Potencia CE/Máx.
10/13 kW

Salida de humos
Ø 150 mm

Peso
91 kg

Leños
70 cm

Vol. calefact.
222 m³

Área calefact.
89 m²

Turbina cent.
125 m³/h



Adour 800 CLID

Adour 800 CLI	Ref. 3045200010	2.049 €
Adour 800 CLD	Ref. 3045200009	2.049 €
Adour 800 CLID	Ref. 3045200007	2.287 €
Kits de fundición lateral y trasero	* Ver pág. 100	153,30 €
Tapa Salida Aire Frontal	Ref. 6045200006	23 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	Ref. 6040000917	71 €

CLI/CLD:



Totales **795 x 490 x 400 mm**
Hogar **730 x 235 x 290 mm**

Ancho x alto x fondo

CLID:




Totales **800 x 490 x 400 mm**
Hogar **760 x 235 x 290 mm**

Ancho x alto x fondo

ACERO

Loire

700 / 800 / 1000



- Chimenea **insertable de acero** de gran capacidad.
- Interior en vermiculita.
- Sistema de **doble combustión**.
- **Loire 700 y 800**: 2 Turbinas centrífugas de 125 m³/h desconectables. **Loire 1000**: 4 turbinas centrífugas de 125 m³/h desconectables.

- Potenciómetro con mando a distancia (5 velocidades y On/Off).
- **Toma de aire exterior** (Ø 80 mm).
- **MONOMANDO: Control de combustión con un solo mando.**
- Marco de serie de 25 mm.
- **Certificada para viviendas de bajo consumo.**
- *Opción*: kit hogar fundición.

ACCESORIOS DE SERIE:



Marco 25 mm



Potenciómetro. Con mando a distancia (5 velocidades y On/Off)

ACCESORIOS OPCIONALES:



Adaptador toma de aire exterior trasera (Accesorios)



Tapa Salida Aire Frontal para mayor caudal de canalizaciones

Loire 700

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80 %	0,04 %	150 mg	37 mg	25 mg

Potencia CE/Máx.
10/13 kW

Salida de humos
Ø 150 mm

Peso
91 kg

Leños
60 cm

Vol. calefact.
222 m³

Área calefact.
89 m²

Turbina cent.
2x 125 m³/h



Loire 700	Ref. 3045900000	1.670 €
Kit de fundición lateral y trasero	Ref. 6045900003	234 €
Tapa Salida Aire Frontal	Ref. 6045000006	22 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	Ref. 6040000917	71 €

Totales	690 x 590 x 450 mm
Hogar	604 x 235 x 340 mm
Ancho x alto x fondo	

Loire 800

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80 %	0,06 %	141 mg	35 mg	25 mg

Potencia CE/Máx.
10/13 kW

Salida de humos
Ø 150 mm

Peso
100 kg

Leños
70 cm

Vol. calefact.
244 m³

Área calefact.
98 m²

Turbina cent.
2x 125 m³/h



Loire 800	Ref. 3046000000	1.831 €
Kit de fundición lateral y trasero	Ref. 6046000001	258 €
Tapa Salida Aire Frontal	Ref. 6045200006	23 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	Ref. 6040000917	71 €

Totales	790 x 590 x 450 mm
Hogar	704 x 235 x 340 mm
Ancho x alto x fondo	

Loire 1000

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80,5 %	0,05 %	138 mg	27 mg	24 mg

Potencia CE/Máx.
11/14,5 kW

Salida de humos
Ø 200 mm

Peso
117 kg

Leños
90 cm

Vol. calefact.
244 m³

Área calefact.
98 m²

Turbina cent.
4x 125 m³/h




Loire 1000	Ref. 3046100000	1.962 €
Kit de fundición lateral y trasero	Ref. 6046100005	299 €
Tapa Salida Aire Frontal	Ref. 6046200008	25 €
Adaptador toma de aire exterior trasera	Ref. 6040000917	71 €

Totales	990 x 590 x 450 mm
Hogar	904 x 235 x 340 mm
Ancho x alto x fondo	

ACERO

Nickel

700 / 800 / 1000



- Chimenea de **doble cara (dos puertas)** en 3 medidas.
- Hogar en vermiculita con parrilla de fundición.
- Sistema de **doble combustión**.
- **Toma de aire exterior** (Ø 120 mm).
- **MONOMANDO: Control de combustión con un solo mando** para aire primario y secundario.

- Sistema de **crystal limpio** en ambas puertas.
- Cajón cenicero extraíble por ambos lados.
- Marco de serie de 25 mm.
- Convección natural.

ACCESORIO DE SERIE:



Marco 25 mm

Nickel 700

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	Partículas
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
79 %	0,08 %	93 mg	66 mg	28 mg



Potencia CE/Máx.
13/17 kW



Salida de humos
Ø 200 mm



Peso
125 kg



Leños
55 cm



Vol. calefact.
289 m³



Área calefact.
116 m²



Nickel 700

Ref. 304470000000 **2.022 €**



Totales **700 x 595 x 510 mm**
Hogar **554 x 310 x 310 mm**

Ancho x alto x fondo

Nickel 800

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	Partículas
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
79 %	0,08 %	108 mg	66 mg	28 mg



Potencia CE/Máx.
15/19 kW



Salida de humos
Ø 200 mm



Peso
130 kg



Leños
65 cm



Vol. calefact.
333 m³



Área calefact.
133 m²



Nickel 800

Ref. 304480000000 **2.175 €**



Totales **800 x 595 x 510 mm**
Hogar **654 x 310 x 310 mm**

Ancho x alto x fondo

Nickel 1000

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	Partículas
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80 %	0,07 %	108 mg	47 mg	23 mg



Potencia CE/Máx.
17/22 kW



Salida de humos
Ø 200 mm



Peso
140 kg



Leños
85 cm



Vol. calefact.
378 m³



Área calefact.
151 m²



Nickel 1000

Ref. 3045300000 **2.475 €**



Totales **1000 x 595 x 510 mm**
Hogar **854 x 310 x 310 mm**

Ancho x alto x fondo

Accesorios y recambios

CHIMENEAS E INSERTABLES

Parrillas de asados

RE 700 / IN 700 / Midi 700


Parrilla asados completa	Ref. 604000000016	77 €
--------------------------	-------------------	------

Sara / Abodi

Parrilla asados	Ref. 600000000035	93€
-----------------	-------------------	-----

IF 800 / K2 800

Parrilla asados completa	Ref. 604420000000	113 €
--------------------------	-------------------	-------



RE 700 / IN 700 / MIDI 700
Parrilla asados completa



Sara/Abodi
Parrilla asados completa



IF 800 / K2 800
Parrilla asados

RE 700

Cristal C/Junta	Ref. 5000000000116	150,76 €
Parrilla	Ref. 5000000000113	50,79 €
Deflector inox.	Ref. 503010000002	83,04 €

Sara / Lorea

Cristal C/Junta	Ref. 5040300000002	112,80 €
Parrilla Hogar	Ref. 5000000000034	35,59 €
Deflector inox.	Ref. 5040300000004	132,80 €

Chrome 700

Cristal C/Junta	Ref. 5000000000856	202,33 €
Deflector acero	Ref. 5043900000001	44,28 €

IN 700 / Midi 700

Cristal C/Junta	Ref. 5000000000116	150,76 €
Parrilla Hogar	Ref. 5000000000113	50,79 €
Deflector inox	Ref. 5030100000002	83,04 €
Ventilador	Ref. 5040100000006	59,32 €
Interruptor	Ref. 5009000000016	20,78 €

Marcos por modelos


IN 700 / Midi 700 / Sarria / Sakan

Marco láser de 3 lados 700 negro (60mm) [1]	Ref. 6040000000872	63 €
---	--------------------	------

Marco láser de 4 lados 700 negro (60mm) [2]	Ref. 6040000000871	73 €
---	--------------------	------

Marco IF 800 / K2 800

Marco (50 mm) [3]	Ref. 6044200000001	103 €
-------------------	--------------------	-------



Abodi

Cristal C/Junta	Ref. 5040300000002	112,80 €
Parrilla Hogar	Ref. 5000000000034	35,59 €
Deflector	Ref. 5040300000004	132,80 €
Turbina Centrífuga	Ref. 5040800000007	93,02 €
Ventilador Axial (ant.)	Ref. 5040300000003	54,89 €
Termostato Insertables	Ref. 5009000000017	13,36 €
Potenciómetro	Ref. 5030000000002	121,39 €

Potenciómetros



Abodi
Potenciómetro



IF 800 / Silver Plus / Gold Plus / K2 800
Potenciómetro

Nickel

Para todos los modelos

Parrilla hogar (unid)	Ref. 5040000897	44,05 €
-----------------------	-----------------	----------------

Nickel 700

Cristal C/Junta	Ref. 5044700004	168,15 €
-----------------	-----------------	-----------------

Nickel 800

Cristal C/Junta	Ref. 5044800001	188,84 €
-----------------	-----------------	-----------------

Nickel 1000

Cristal C/Junta	Ref. 5045300000	209,79 €
-----------------	-----------------	-----------------

IF 800

Cristal C/Junta	Ref. 504420000002	105,42 €
-----------------	-------------------	-----------------

Deflector Inox.	Ref. 504420000009	65,19 €
-----------------	-------------------	----------------

Turbina Izda. Premontada	Ref. 504420000003	93,02 €
--------------------------	-------------------	----------------

Turbina Dcha. Premontada	Ref. 504420000004	93,02 €
--------------------------	-------------------	----------------

Potenciómetro	Ref. 504000000869	84,46 €
---------------	-------------------	----------------

IV 800

Cristal C/Junta	Ref. 504420000002	105,42 €
-----------------	-------------------	-----------------

Deflector Inox.	Ref. 504420000009	65,19 €
-----------------	-------------------	----------------

Potenciómetro	Ref. 504000000869	84,46 €
---------------	-------------------	----------------

K2 800

Cristal C/Junta	Ref. 504430000004	160,70 €
-----------------	-------------------	-----------------

Deflector Inox.	Ref. 504420000009	65,19 €
-----------------	-------------------	----------------

Turbina Izda. Premontada	Ref. 504420000003	93,02 €
--------------------------	-------------------	----------------

Turbina Dcha. Premontada	Ref. 504420000004	93,02 €
--------------------------	-------------------	----------------

Potenciómetro	Ref. 504000000869	84,46 €
---------------	-------------------	----------------

Aroa

Para todos los modelos

Ventilador tangencial AROA	Ref. 504000000831	72,64 €
----------------------------	-------------------	----------------

Aroa 700

Cristal C/Junta	Ref. 504290000000	201,99 €
-----------------	-------------------	-----------------

Deflector Inox.	Ref. 504270000001	47,98 €
-----------------	-------------------	----------------

Aroa 800

Cristal C/Junta	Ref. 504300000000	213,28 €
-----------------	-------------------	-----------------

Deflector Inox.	Ref. 504280000001	52,82 €
-----------------	-------------------	----------------



Soporte de instalación

Altura regulable desde 380 mm hasta 540 mm. Válido para todos los modelos de chimeneas e insertables. También para Sarria calefactora (todos los modelos), Sakan calefactora (todos los modelos), y Sara calefactora

Ref. 600000000834	157,59 €
-------------------	-----------------



Turbinas Centrífugas

Nos ofrecen un poder de ventilación muy superior sin producir un nivel sonoro superior. Modelos, IF 800, K2 800, Adour, Loire y Abodi llevan incorporadas este tipo de turbinas en todas sus versiones y todas ellas van dotadas de un potenciómetro regulador de serie.

Ventilador tangencial AROA



Ventilador IN 700/ MIDI 700



Adour

Para todos los modelos

Potenciómetro (ant.)	Ref. 5040000905	82,39 €
Parrilla hogar (unid.)	Ref. 5040000904	32,16 €
Potenciómetro + mando a distancia	Ref. 5040000928	101,53 €

Adour 500

Cristal C/Junta	Ref. 5045000000	112,79 €
-----------------	-----------------	----------

Adour 600

Cristal C/Junta	Ref. 5044600000	130,28 €
-----------------	-----------------	----------

Adour 700

Cristal C/Junta	Ref. 5045100000	147,08 €
Separador hogar + alto	Ref. 5045900012	38,80 €

Adour 800

Cristal C/Junta	Ref. 5045200000	161,97 €
Separador hogar + alto	Ref. 5046000007	40,98 €

Adour 1000

Cristal C/Junta	Ref. 5046200001	161,47 €
Separador hogar + alto	Ref. 5046100007	44,69 €

Adour CL

Para todos los modelos

Cristal Lateral C/Junta	Ref. 5040000921	88,48 €
Potenciómetro Ant.	Ref. 5040000905	82,39 €
Potenciómetro + mando a distancia	Ref. 5040000928	101,53 €

Adour 600 CL

Cristal C/Junta	Ref. 5044600000	130,28 €
600 CLD kit fundición	Ref. 6044600009	126,19 €
600 CLI kit fundición	Ref. 6044600010	126,19 €
600 CLID kit fundición	Ref. 5044600011	126,19 €

Adour 700 CL

Cristal C/Junta	Ref. 5045100000	147,08 €
700 CLD kit fundición	Ref. 6045100009	142,64 €
700 CLI kit fundición	Ref. 6045100010	142,64 €
700 CLID kit fundición	Ref. 6045100011	142,64 €

Adour 800 CL

Cristal C/Junta	Ref. 5045200000	161,97 €
800 CLD kit fundición	Ref. 6045200009	153,30 €
800 CLI kit fundición	Ref. 6045200010	153,30 €
800 CLID kit fundición	Ref. 6045200011	153,30 €

Loire

Para todos los modelos

Potenciómetro + mando a distancia (Ant.)	Ref. 5045900001	97,90 €
Parrilla hogar (unid.)	Ref. 5040000904	32,16 €
Potenciómetro + mando a distancia	Ref. 5040000928	101,53 €

Loire 700

Cristal C/Junta	Ref. 5045900000	185,64 €
Separador hogar + alto	Ref. 5045900012	38,80 €

Loire 800

Cristal C/Junta	Ref. 5046000000	205,58 €
Separador hogar + alto	Ref. 5046000007	40,98 €

Loire 1000

Cristal C/Junta	Ref. 5046100001	243,69 €
Cristal P/Hogar	Ref. 5046100007	144,69 €



Adour / Adour CL / Loire
Potenciómetro + mando a distancia
(nueva versión 2022)



Modelo	RE 700	Sara	Sara PE	IN 700	Midi 700	IF 800	K2 800
Potencia Total CE / Máx.	11/14,5 kW	15,5/20 kW	15,5/20 kW	11/14,5 kW	11/14,5 kW	9/12 kW	8,5/11 kW
Rendimiento	76,4 %	77 %	77 %	75 %	75 %	76 %	78 %
Emisiones CO	0,07 %	0,12 %	0,12 %	0,10 %	0,10 %	0,09 %	0,07 %
Tamaño leños	45 cm	65 cm	65 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Área calefactable	98 m²	138 m²	138 m²	98 m²	98 m²	80 m²	76 m²
Volumen calefac.	244 m³	344 m³	344 m³	244 m³	244 m³	200 m³	189 m³
Salida de humos	Ø 150 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Peso	143 kg	160 kg	160 kg	135 kg	135 kg	140 kg	150 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm							
Totales	700 x 685 x 466	912 x 670 x 560	912 x 670 x 575	700 x 522 x 502	700 x 522 x 502	826 x 518/584 x 498	794 x 518/584 x 463
Hogar	495 x 325 x 400	700 x 500 x 435	700 x 500 x 435	560 x 250 x 400	560 x 250 x 400	580 x 290 x 350	600 x 295 x 220
Tecnologías							
Perfect Combustion	•	•	•	•	•	•	•
Easy Fire Control							
Double Combustion	•					•	•
Silence Mode							
Extra Clean Glass	•	•	•	•	•	•	•
Cleaning Access	•	•	•	•	•	•	•
Easy To Clean							
Eolo System				• (2 vent.)	• (2 vent.)	• (2 turb.)	• (2 turb.)
Air Power							
External Air Inlet							• (100 mm)
Flow Driving							



Modelo	Abodi	Abodi PE	Aroa 700	Aroa 800	Adour 500 - ST (*)	Adour 600 - ST (*)	Adour 700 - ST (*)
Potencia Total CE / Máx.	14/20 kW	14/20 kW	10/13 kW	12/15,5 kW	5,5/7 kW	7/9 kW	7/9 kW
Rendimiento	77 %	77 %	76 %	75 %	77 %	77 %	82 %
Emisiones CO	0,12 %	0,12 %	0,10 %	0,10 %	0,07 %	0,09 %	0,09 %
Tamaño leños	65 cm	65 cm	55 cm	65 cm	40 cm	50 cm	60 cm
Área calefactable	138 m ²	138 m ²	89 m ²	107 m ²	49 m ²	62 m ²	62 m ²
Volumen calefac.	344 m ³	344 m ³	222 m ³	267 m ³	122 m ³	156 m ³	156 m ³
Salida de humos	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Peso	276 kg	276 kg	87 kg	100 kg	65 kg	74 kg	82 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm							
Totales	912 x 800 x 612	912 x 800 x 612	700 x 530 x 443	800 x 530 x 443	490 x 490 x 400	590 x 490 x 400	690 x 490 x 400
Hogar	700 x 500 x 435	700 x 500 x 435	595 x 300 x 310	695 x 300 x 310	403 x 235 x 290	503 x 235 x 290	603 x 235 x 290
Tecnologías							
Perfect Combustion	•	•	•	•	•	•	•
Easy Fire Control					•	•	•
Double Combustion	•	•			•	•	•
Silence Mode					•	•	•
Extra Clean Glass	•	•	•	•	•	•	•
Cleaning Access	•	•	•	•	•	•	•
Easy To Clean							
Eolo System	• (2 turb.)	• (2 turb.)	• (2 vent.)	• (2 vent.)			
Air Power					• (1 turb.) (*)	• (1 turb.) (*)	• (1 turb.) (*)
External Air Inlet					• (80 mm)	• (80 mm)	• (80 mm)
Flow Driving							

(*) Versión ST Sin turbina



Modelo	Adour 800 - ST (*)	Adour 1000 - ST (*)	Adour 600 CLI/CLD	Adour 600 CLID	Adour 700 CLI/CLD	Adour 700 CLID	Adour 800 CLI/CLD
Potencia Total CE / Máx.	10/13 kW	11/14 kW	9/11,5 kW	9/11,5 kW	9,5/12,5 kW	9,5/12,5 kW	10/13 kW
Rendimiento	79 %	78 %	80,5 %	80,5 %	80 %	80 %	80 %
Emisiones CO	0,06 %	0,10 %	0,06 %	0,08 %	0,08 %	0,09 %	0,09 %
Tamaño leños	70 cm	90 cm	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm	70 cm
Área calefactable	89 m²	98 m²	80 m²	80 m²	84 m²	84 m²	89 m²
Volumen calefac.	222 m³	244 m³	200 m³	200 m³	211 m³	211 m³	222 m³
Salida de humos	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Peso	91 kg	111 kg	74 kg	74 kg	82 kg	82 kg	110 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm							
Totales	790 x 490 x 400	990 x 490 x 400	595 x 490 x 400	600 x 490 x 400	695 x 490 x 400	700 x 490 x 400	795 x 490 x 400
Hogar	703 x 235 x 290	904 x 235 x 290	530 x 235 x 290	560 x 235 x 290	630 x 235 x 290	660 x 235 x 290	730 x 235 x 290
Tecnologías							
Perfect Combustion	•	•	•	•	•	•	•
Easy Fire Control	•	•	•	•	•	•	•
Double Combustion	•	•	•	•	•	•	•
Silence Mode	•	•	•	•	•	•	•
Extra Clean Glass	•	•	•	•	•	•	•
Cleaning Access	•	•	•	•	•	•	•
Easy To Clean							
Eolo System			• (1 turb.)	• (1 turb.)	• (1 turb.)	• (1 turb.)	• (1 turb.)
Air Power	• (1 turb.) (*)	• (3 turb.) (*)					
External Air Inlet	• (80 mm)	• (80 mm)	• (80 mm)	• (80 mm)	• (80 mm)	• (80 mm)	• (80 mm)
Flow Driving							

(*) Versión ST Sin turbina



Modelo	Adour 800 CLID	Loire 700	Loire 800	Loire 1000	Nickel 700	Nickel 800	Nickel 1000
Potencia Total CE / Máx.	10/13 kW	10/13 kW	10/13 kW	11/14,5 kW	13/17 kW	15/19,5 kW	17/22 kW
Rendimiento	79,5 %	80 %	80 %	80,5 %	79 %	79 %	80 %
Emisiones CO	0,09 %	0,04 %	0,06 %	0,05 %	0,08 %	0,08 %	0,07 %
Tamaño leños	70 cm	60 cm	70 cm	85 cm	60 cm	70 cm	85 cm
Área calefactable	89 m ²	89 m ²	98 m ²	98 m ²	116 m ²	133 m ²	151 m ²
Volumen calefac.	222 m ³	222 m ³	244 m ³	244 m ³	289 m ³	333 m ³	378 m ³
Salida de humos	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Peso	110 kg	91 kg	100 kg	117 kg	125 kg	130 kg	140 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm							
Totales	800 x 490 x 400	690 x 590 x 450	790 x 590 x 450	990 x 590 x 450	700 x 595 x 510	800 x 595 x 510	1000 x 595 x 510
Hogar	760 x 235 x 290	604 x 235 x 340	704 x 235 x 340	904 x 235 x 340	554 x 310 x 430	654 x 310 x 430	854 x 310 x 430
Tecnologías							
Perfect Combustion	•	•	•	•	•	•	•
Easy Fire Control	•	•	•	•	•	•	•
Double Combustion	•	•	•	•	•	•	•
Silence Mode	•	•	•	•			
Extra Clean Glass	•	•	•	•	•	•	•
Cleaning Access	•	•	•	•	•	•	•
Easy To Clean							
Eolo System	• (1 turb.)	• (2 turb.)	• (2 turb.)	• (4 turb.)			
Air Power							
External Air Inlet	• (80 mm)	• (80 mm)	• (80 mm)	• (80 mm)	• (120 mm)	• (120 mm)	• (120 mm)
Flow Driving							



5 Monobloques






MONOBLOQUE

Inca

80 / 100



- **Monobloque de acero de puerta lateral.**
- Hogar en vermiculita o thermotte.
- Base hogar de fundición con cenicero.
- Sistema de **doble combustión.**
- **Toma de aire exterior (Ø 120 mm) canalizable.**
- Versión con turbina 800 m³/h (CV).
- 4 salidas superiores para aire caliente.
- Potenciómetro para turbina más silencioso (Sistema ELX Power).
- Marco de serie de 25 mm.

ACCESORIOS DE SERIE:



Marco 25 mm



Sistema ELX Power: Potenciómetro
(5 vel. + On/Off) con mando a distancia

Inca 80

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
82 %	0,07 %	89 mg	47 mg	11 mg

 Potencia CE/Máx.
15/19,5 kW

 Salida de humos
Ø 200 mm

 Peso
180 kg

 Leños
60 cm

 Vol. calefact.
333 m³

 Área calefact.
133 m²



Inca 80 V



Inca 80 T



Totales
Hogar **826 x 1154 x 646 mm**
640 x 525 x 360 mm

Ancho x alto x fondo

VERMICULITA

Opción **CV** con turbina 800 m³/h

Inca 80 V

Ref. 304210000000 **2.250 €**

Inca 80 V CV

Ref. 304212000000 **2.566 €**

THERMOTTE

Opción **CV** con turbina 800 m³/h

Inca 80 T

Ref. 304130000000 **2.350 €**

Inca 80 T CV

Ref. 304135000000 **2.666 €**

Inca 100

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
76 %	0,08 %	88 mg	62 mg	31 mg

 Potencia CE/Máx.
15,5/20 kW

 Salida de humos
Ø 250 mm

 Peso
220 kg

 Leños
80 cm

 Vol. calefact.
344 m³

 Área calefact.
138 m²



Inca 100 V



Inca 100 T



Totales
Hogar **1026 x 1154 x 646 mm**
840 x 525 x 360 mm

Ancho x alto x fondo

VERMICULITA

Opción **CV** con turbina 800 m³/h

Inca 100 V

Ref. 304230000000 **2.562 €**

Inca 100 V CV

Ref. 304232000000 **2.889 €**

THERMOTTE

Opción **CV** con turbina 800 m³/h

Inca 100 T

Ref. 304150000000 **2.662 €**


Inca 100 T CV

Ref. 304155000000 **2.989 €**

MONOBLOQUE

Itaca ECO

80 / 100 / 120



- Monobloque de acero de puerta guillotina.
- Hogar en vermiculita o thermotte.
- Base hogar de fundición con cenicero.
- Sistema de **doble combustión**.
- **Toma de aire exterior** (Ø 120 mm) **canalizable**.
- Versión con turbina 800 m³/h (CV).
- 4 salidas superiores para aire caliente.
- Potenciometro para turbina más silencioso (Sistema ELX Power).

ACCESORIOS DE SERIE:



Sistema ELX Power: Potenciometro (5 vel. + On/Off) con mando a distancia

Itaca 80 ECO

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	✱✱
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
85,2 %	0,08 %	121 mg	39 mg	20 mg

Potencia CE/Máx.
12/15,5 kW

Salida de humos
Ø 200 mm

Peso
255 kg

Leños
60 cm

Vol. calefact.
267 m³

Área calefact.
107 m²



Itaca 80 ECO V



Itaca 80 ECO T

VERMICULITA

Opción **CV** con turbina 800 m³/h

Itaca 80 ECO V

Ref. 304200000000 **3.159 €**

Itaca 80 ECO V CV

Ref. 304202000000 **3.501 €**

THERMOTTE

Opción **CV** con turbina 800 m³/h

Itaca 80 ECO T

Ref. 304120000000 **3.259 €**

Itaca 80 ECO T CV

Ref. 304125000000 **3.601 €**



Totales
Hogar

891 x 1507 x 586 mm

640 x 525 x 360 mm

Ancho x alto x fondo

Itaca 100 ECO

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
79,5 %	0,08 %	121 mg	66 mg	25 mg


Potencia CE/Máx.
13/17 kW


Salida de humos
Ø 200 mm


Peso
300 kg


Leños
80 cm


Vol. calefact.
289 m³


Área calefact.
116 m²



Itaca 100 ECO V



Itaca 100 ECO T

VERMICULITA

Opción **CV** con turbina 800 m³/h

Itaca 100 ECO V

Ref. 304220000000 **3.426 €**

Itaca 100 ECO V CV

Ref. 304222000000 **3.928 €**

THERMOTTE

Opción **CV** con turbina 800 m³/h

Itaca 100 ECO T

Ref. 304140000000 **3.526 €**

Itaca 100 ECO T CV

Ref. 304145000000 **4.028 €**



Totales **1091 x 1507 x 586 mm**
Hogar **840 x 525 x 360 mm**

Ancho x alto x fondo

Itaca 120 ECO

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
79,5 %	0,08 %	87 mg	66 mg	25 mg


Potencia CE/Máx.
14/18 kW


Salida de humos
Ø 200 mm


Peso
350 kg


Leños
100 cm


Vol. calefact.
311 m³


Área calefact.
124 m²



Itaca 120 ECO V



Itaca 120 ECO T

VERMICULITA

Opción **CV** con turbina 800 m³/h

Itaca 120 ECO V

Ref. 304240000000 **3.896 €**

Itaca 120 ECO V CV

Ref. 304242000000 **4.255 €**

THERMOTTE

Opción **CV** con turbina 800 m³/h

Itaca 120 ECO T

Ref. 304160000000 **3.996 €**

Itaca 120 ECO T CV

Ref. 304165000000 **4.355 €**



Totales **1291 x 1507 x 586 mm**
Hogar **1040 x 525 x 360 mm**

Ancho x alto x fondo



NEW Izaro
60/80/100

¡Nueva!


IZARO

IZARO, una chimenea de esquina y puerta de guillotina con cristal en una sola pieza de ángulo curvo que te permite disfrutar del poder hipnótico del fuego. Tú eliges por cuál de sus 2 caras lo quieres mirar.

Un monobloque con 3 tamaños y 2 versiones diferentes por tamaño, que dispone de interior en vermiculita blanca o negra para que elijas la opción que más se adapte a ti.

Además de su diseño, sus tecnologías hablan por sí solas.

- **Eolo System:** turbina tangencial y potenciómetro con mando a distancia opcional en todas las versiones.
- **External Air Inlet:** admisión canalizable del exterior.
- **Double Combustion:** sistema de quemado del gas obtenido de la primera combustión de la leña. Menor consumo.
- **Perfect Combustion:** tecnología de quemado óptimo de la leña.
- **Extra Clean Glass:** novedoso sistema de entrada de aire al cristal para mantenerlo limpio más tiempo.
- **Cleaning Access:** fácil acceso para el deshollinado mediante escotilla (patentado).
- **Silence Mode:** turbina desconectable.
- **Easy Fire Control:** control del fuego mediante un solo mando.
- **ELX Power:** gestión de turbina más silenciosa.



Izaro B Izaro N

+ Info: p. 114




+ Info: p. 116



MONOBLOQUE

Izaro B

60 / 80 / 100



- Monobloque de acero de puerta guillotina a dos caras.
- Chimenea de esquina y puerta de guillotina con cristal en una sola pieza de ángulo curvo.
- Hogar en vermiculita blanca.

- Sistema de doble combustión.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm) canalizable.
- Versión con turbina 800 m³/h (CV) + Sistema ELX Power.
- 2 salidas superiores para aire caliente.

POTENCIÓMETRO OPCIÓN CV:



Sistema ELX Power: Potenciómetro (5 vel. + On/Off) con mando a distancia

Izaro 60 CLI/CLD B

ecodesign Ready!

%*	CO	NOx	OGC	★
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
81,5 %	0,10 %	150 mg	90 mg	30 mg

Potencia CE/Máx.
9/11,5 kW

Salida de humos
Ø 200 mm

Peso
210 kg

Leños
40 cm

Vol. calefact.
200 m³

Área calefact.
80 m²



Izaro 60 CLI B



Izaro 60 CLD B

VERMICULITA BLANCA

Opción CV con turbina 800 m³/h

Izaro 60 CLI B	Ref. 3046900000	3.390 €
Izaro 60 CLD B	Ref. 3046900001	3.390 €
Izaro 60 CLI B CV	Ref. 3046900002	3.890 €
Izaro 60 CLD B CV	Ref. 3046900003	3.890 €



Totales 616 x 1460 x 630 mm
Hogar 494 x 468 x 398 mm
Ancho x alto x fondo

(*) En proceso de certificación

Izaro 80 CLI/CLD B

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
81,5 %	0,10 %	140 mg	90 mg	30 mg

 Potencia CE/Máx.
12/15,5 kW

 Salida de humos
Ø 200 mm

 Peso
245 kg

 Leños
60 cm

 Vol. calefact.
267 m³

 Área calefact.
107 m²



Izaro 80 CLI B



Izaro 80 CLD B

VERMICULITA BLANCA

Opción **CV** con turbina 800 m³/h

Izaro 80 CLI B	Ref. 3046700000	3.950 €
Izaro 80 CLD B	Ref. 3046700001	3.950 €
Izaro 80 CLI B CV	Ref. 3046700002	4.440 €
Izaro 80 CLD B CV	Ref. 3046700003	4.440 €



Totales
Hogar

816 x 1460 x 630 mm
694 x 468 x 398 mm

Ancho x alto x fondo

(*) En proceso de certificación

Izaro 100 CLI/CLD B

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
81,5 %	0,03 %	88 mg	9 mg	20 mg

 Potencia CE/Máx.
14/18 kW

 Salida de humos
Ø 200 mm

 Peso
280 kg

 Leños
80 cm

 Vol. calefact.
310 m³

 Área calefact.
124 m²



Izaro 100 CLI B



Izaro 100 CLD B

VERMICULITA BLANCA

Opción **CV** con turbina 800 m³/h

Izaro 100 CLI B	Ref. 3046800000	4.490 €
Izaro 100 CLD B	Ref. 3046800001	4.490 €
Izaro 100 CLI B CV	Ref. 3046800002	4.980 €
Izaro 100 CLD B CV	Ref. 3046800003	4.980 €



Totales
Hogar


1016 x 1460 x 630 mm
894 x 468 x 398 mm

Ancho x alto x fondo

MONOBLOQUE

Izaro N

60 / 80 / 100



- Monobloque de acero de puerta guillotina a dos caras.
- Chimenea de esquina y puerta de guillotina con cristal en una sola pieza de ángulo curvo.
- Hogar en vermiculita negra.

- Sistema de doble combustión.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm) canalizabl
- Versión con turbina 800 m³/h (CV) + Sistema ELX Power.
- 2 salidas superiores para aire caliente.

POTENCIÓMETRO OPCIÓN CV:



Sistema ELX Power: Potenciómetro (5 vel. + On/Off) con mando a distancia

Izaro 60 CLI/CLD N

ecoDESIGNReady!

%*	CO	NOx	OGC	✪✪
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
81,5 %	0,10 %	150 mg	90 mg	30 mg

Potencia CE/Máx.
9/11,5 kW

Salida de humos
Ø 200 mm

Peso
210 kg

Leños
40 cm

Vol. calefact.
200 m³

Área calefact.
80 m²



Izaro 60 CLI N



Izaro 60 CLD N

VERMICULITA NEGRA

Opción CV con turbina 800 m³/h

Izaro 60 CLI N	Ref. 3046900004	3.390 €
Izaro 60 CLD N	Ref. 3046900005	3.390 €
Izaro 60 CLI N CV	Ref. 3046900006	3.890 €
Izaro 60 CLD N CV	Ref. 3046900007	3.890 €



Totales
Hogar
616 x 1460 x 630 mm
494 x 468 x 398 mm
Ancho x alto x fondo

(*) En proceso de certificación

Izaro 80 CLI/CLD N

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
81,5 %	0,10 %	140 mg	90 mg	30 mg

					
Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
12/15,5 kW	Ø 200 mm	245 kg	60 cm	267 m³	107 m²



Izaro 80 CLI N



Izaro 80 CLD N

VERMICULITA NEGRA

Opción **CV** con turbina 800 m³/h

Izaro 80 CLI N	Ref. 3046700004	3.950 €
Izaro 80 CLD N	Ref. 3046700005	3.950 €
Izaro 80 CLI N CV	Ref. 3046700006	4.440 €
Izaro 80 CLD N CV	Ref. 3046700007	4.440 €



Totales	816 x 1460 x 630 mm
Hogar	694 x 468 x 398 mm

Ancho x alto x fondo

(*) En proceso de certificación

Izaro 100 CLI/CLD N

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
81,5 %	0,03 %	88 mg	9 mg	20 mg

					
Potencia CE/Máx.	Salida de humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
14/18 kW	Ø 200 mm	277 kg	80 cm	310 m³	124 m²



Izaro 100 CLI N



Izaro 100 CLD N

VERMICULITA NEGRA

Opción **CV** con turbina 800 m³/h

Izaro 100 CLI N	Ref. 3046800004	4.490 €
Izaro 100 CLD N	Ref. 3046800005	4.490 €
Izaro 100 CLI N CV	Ref. 3046800006	4.980 €
Izaro 100 CLD N CV	Ref. 3046800007	4.980 €



Totales	1016 x 1460 x 630 mm
Hogar	894 x 468 x 398 mm

Ancho x alto x fondo

Accesorios y recambios

MONOBLOQUES

Inca

Para todos los modelos

Parrilla hogar	Ref. 504000000058	29,02 €
Termostato	Ref. 504000000830	13,36 €
Sistema ELX Power: Potenciómetro (5 vel. + On/Off) con mando a distancia	Ref. 5040000927	218,95 €
Turbina cent. de 800 m³/h	Ref. 504000000069	158,67 €

Inca 80

Cristal C/Junta	Ref. 504130000001	181,53 €
Deflector Inferior	Ref. 504120000004	36,54 €

Inca 100

Cristal C/Junta	Ref. 504150000001	235,48 €
Deflector Inferior	Ref. 504140000002	60,12 €

Itaca ECO

Para todos los modelos

Parrilla hogar	Ref. 504000000058	29,02 €
Termostato	Ref. 504000000830	13,36 €
Sistema ELX Power: Potenciómetro (5 vel. + On/Off) con mando a distancia	Ref. 5040000927	218,95 €
Turbina cent. de 800 m³/h	Ref. 504000000069	158,67 €

Itaca 80 ECO

Cristal Visión C/Junta	Ref. 504120000034	216,09 €
Deflector Inferior	Ref. 504120000004	36,54 €
Marco remate exterior	Ref. 6041200037	99,32 €
Cristal ECO C/Junta	Ref. 5041200038	188,09 €

Itaca 100 ECO

Cristal Visión C/Junta	Ref. 504140000024	270,73 €
Deflector Inferior	Ref. 504140000002	60,12 €
Marco remate exterior	Ref. 6041400025	108,68 €
Cristal ECO C/Junta	Ref. 5041400026	242,10 €

Itaca 120 ECO

Cristal Visión C/Junta	Ref. 504160000028	321,76 €
Deflector Inferior	Ref. 504160000002	62,06 €
Marco remate exterior	Ref. 6041600030	132,12 €
Cristal ECO C/Junta	Ref. 5041600031	294,30 €

Izaro

Para todos los modelos

Parrilla hogar	Ref. 504000000058	29,02 €
Termostato	Ref. 504000000830	13,36 €
Sistema ELX Power: Potenciómetro (5 vel. + On/Off) con mando a distancia	Ref. 5040000927	218,95 €
Turbina cent. de 800 m³/h	Ref. 504000000069	158,67 €

Izaro 60 CLI/CLD

Cristal C/Junta	Ref. 5046900000	312,24 €
-----------------	-----------------	----------

Izaro 80 CLI/CLD

Cristal C/Junta	Ref. 5046700000	590,41 €
-----------------	-----------------	----------

Izaro 100 CLI/CLD

Cristal C/Junta	Ref. 5046800000	710,32 €
-----------------	-----------------	----------



Turbina cent. de 800 m³/h



Sistema ELX Power Inca / Itaca / Izaro



Modelo	Inca 80 -CV	Inca 100 - CV	Itaca 80 - CV	Itaca 100 ECO -CV	Itaca 120 ECO -CV
Potencia Total CE / Máx.	15/19,5 kW	15,5/20 kW	12/15,5 kW	13/17 kW	14/18 kW
Rendimiento	82 %	76 %	85,2 %	79,5 %	79,5 %
Emisiones CO	0,07 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %
Tamaño leños	60 cm	80 cm	60 cm	80 cm	100 cm
Área calefactable	133 m ²	138 m ²	107 m ²	116 m ²	125 m ²
Volumen calefac.	333 m ³	344 m ³	267 m ³	289 m ³	311 m ³
Salida de humos	Ø 200 mm	Ø 250 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Peso	180 kg	220 kg	255 kg	300 kg	350 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm					
Totales	826 x 1154 x 646	1026 x 1154 x 646	891 x 1507 x 586	1091 x 1507 x 586	1291 x 1507 x 586
Hogar	640 x 525 x 360	840 x 525 x 360	640 x 525 x 360	840 x 525 x 360	1040 x 525 x 360
Tecnologías					
Perfect Combustion	•	•	•	•	•
Easy Fire Control					
Double Combustion	•	•	•	•	•
Silence Mode	•	•	•	•	•
Extra Clean Glass	•	•	•	•	•
Cleaning Access	•	•	•	•	•
Easy To Clean					
Eolo System	• (1 turb. 800 m ³) ^(*)	• (1 turb. 800 m ³) ^(*)	• (1 turb. 800 m ³) ^(*)	• (1 turb. 800 m ³) ^(*)	• (1 turb. 800 m ³) ^(*)
Air Power					
External Air Inlet	• (120 mm)	• (120 mm)	• (120 mm)	• (120 mm)	• (120 mm)
Flow Driving					

(*) Versión CV: **con turbina**



Modelo	Izaro 60 CLI/CLD - CV	Izaro 80 CLI/CLD - CV	Izaro 100 CLI/CLD - CV
Potencia Total CE / Máx.	9/11,5 kW	12/15,5 kW	14/18 kW
Rendimiento	81,5 %	81,5 %	81,5 %
Emisiones CO	0,10 %	0,10 %	0,03 %
Tamaño leños	40 cm	60 cm	80 cm
Área calefactable	80 m²	107 m²	124 m²
Volumen calefac.	200 m³	267 m³	310 m³
Salida de humos	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Peso	210 kg	245 kg	280 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm			
Totales	616 x 1460 x 630	816 x 1460 x 630	1016 x 1460 x 630
Hogar	494 x 468 x 398	694 x 468 x 398	894 x 468 x 398
Tecnologías			
Perfect Combustion	•	•	•
Easy Fire Control			
Double Combustion	•	•	•
Silence Mode	•	•	•
Extra Clean Glass	•	•	•
Cleaning Access	•	•	•
Easy To Clean			
Eolo System	• (1 turb. 800 m³) ^(*)	• (1 turb. 800 m³) ^(*)	• (1 turb. 800 m³) ^(*)
Air Power			
External Air Inlet	• (120 mm)	• (120 mm)	• (120 mm)
Flow Driving			

^(*) Versión CV: **con turbina**




6 Calefactoras





Sarria ECO

12 / 16 / 20



- Chimenea **calefactora** de 70 cm de ancho.
- 3 versiones/potencias disponibles.
- Puerta, base y separador hogar de fundición.
- Paila de acero de 5 mm.

- Con revestimiento hogar refractario + Paila con aislamiento exterior de serie (ECO).
- *Opción:* Serpentin Seguridad + Válvula Descarga Term.
- **Sarria 20 ECO** con **doble combustión** y marco de serie.

Sarria 12 ECO

ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	☆☆							
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Pot. CE/Máx.	Pot. Agua CE/Máx.	Salida humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
80 %	0,07 %	132 mg	64 mg	21 mg	14,5/19 kW	12/15 kW	Ø 200 mm	182 kg	50 cm	322 m³	129 m²



★ **Sarria 12 ECO**

Ref. 303162100000 **1.744 €**

★ **Sarria 12 ECO Serp**

Ref. 303172100000 **1.950 €**



Totales
Hogar

700 x 740 x 486 mm
568 x 330 x 430 mm

Ancho x alto x fondo

Sarria 16 ECO

ecoDESIGN Ready!				
%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80 %	0,08 %	122 mg	101 mg	25 mg

						
Pot. CE/Máx.	Pot. Agua CE/Máx.	Salida humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
19/24,5 kW	16/18 kW	Ø 200 mm	215 kg	50 cm	422 m³	169 m²



Sarria 16 ECO	Ref. 303202100000	2.265 €
Sarria 16 ECO Serp	Ref. 303212100000	2.644 €

	Totales	700 x 990 x 486 mm
	Hogar	568 x 330 x 430 mm
		Ancho x alto x fondo

Sarria 20 ECO

ecoDESIGN Ready!				
%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
81,5 %	0,07 %	117 mg	55 mg	35 mg

						
Pot. CE/Máx.	Pot. Agua CE/Máx.	Salida humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
19,5/25,5 kW	13/21 kW	Ø 200 mm	220 kg	60 cm	433 m³	185 m²




Sarria 20 ECO	Ref. 303472100000	2.381 €
Sarria 20 ECO Serp	Ref. 303482100000	2.770 €

	Totales	740 x 1075 x 510 mm
	Hogar	607 x 330 x 410 mm
		Ancho x alto x fondo

Sakan ECO

16/20



- Chimenea **calefactora** de 70 cm de ancho.
- 2 versiones/potencias disponibles.
- Puerta, base y separador hogar de fundición.
- Paila de acero de 5 mm.

- Con revestimiento hogar refractario + Paila con aislamiento exterior de serie (ECO).
- *Opción:* Serpentin Seguridad + Válvula Descarga Term.
- **Sakan 20 ECO** con **doble combustión**.

Sakan 16 ECO

ecoDESIGN Ready!				
% [*]	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80 %	0,08 %	122 mg	101 mg	25 mg

						
Pot. CE/Máx.	Pot. Agua CE/Máx.	Salida humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
19/24,5 kW	16/18 kW	Ø 200 mm	215 kg	50 cm	422 m³	169 m²



Sakan 16 ECO	Ref. 303412100000	2.386 €
Sakan 16 ECO Serp	Ref. 303422100000	2.764 €

	Totales	700 x 990 x 486 mm
	Hogar	568 x 330 x 430 mm
Ancho x alto x fondo		

Sakan 20 ECO

ecoDESIGN Ready!				
% [*]	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
81,5 %	0,07 %	117 mg	55 mg	35 mg

						
Pot. CE/Máx.	Pot. Agua CE/Máx.	Salida humos	Peso	Leños	Vol. calefact.	Área calefact.
19,5/25,5 kW	13/21 kW	Ø 200 mm	220 kg	60 cm	433 m³	185 m²




Sakan 20 ECO	Ref. 303452100000	2.515 €
Sakan 20 ECO Serp	Ref. 303462100000	2.898 €

	Totales	740 x 1075 x 510 mm
	Hogar	607 x 330 x 410 mm
Ancho x alto x fondo		

CALEFACTORA

Otazu ECO



ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	Partículas
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	
84,5 %	0,09 %	104 mg	92 mg	35 mg



Pot. CE/Máx.
20/26 kW



Pot. Agua CE/Máx.
9/14 kW



Salida humos
Ø 200 mm



Peso
155 kg




Leños
55 cm



Vol. calefact.
433 m³



Área calefact.
173 m²



Otazu ECO

Ref. 303222100000 **2.886 €**

Otazu ECO Serp

Ref. 303232100000 **3.302 €**

- Chimenea **calefactora** de 80 cm de ancho.
- Puerta con cristal serigrafiado y marco.
- **Toma de aire exterior** (Ø 120 mm) **canalizable**.
- Paila de acero de 5 mm.
- Revestimiento hogar refractario + Paila con aislamiento exterior de serie (ECO).
- *Opción:* Serpentin Seguridad + Válvula Descarga Term.




Totales **780 x 1135 x 516 mm**
Hogar **604 x 412 x 470 mm**

Ancho x alto x fondo

CALEFACTORA

Itaca 80 R12 ECO



ecoDESIGN Ready!

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
80 %	0,09 %	132 mg	73 mg	25 mg



Pot. CE/Máx.
29,5 kW



Pot. Agua CE/Máx.
13/16 kW



Salida humos
Ø 150 mm



Peso
320 kg




Leños
65 cm



Vol. calefact.
656 m³



Área calefact.
262 m²



Itaca 80 R12 ECO

Ref. 304322100000 **3.350 €**

Itaca 80 R12 ECO Serp

Ref. 304342100000 **3.550 €**

- Chimenea **calefactora** de 80 cm de ancho **para rincón**.
- Puerta de guillotina con cristal serigrafiado y marco.
- **Toma de aire exterior** (Ø 120 mm) **canalizable**.
- Paila de acero de 5 mm.
- Revestimiento hogar refractario + Paila con aislamiento exterior de serie (ECO).
- *Opción:* Serpentin Seguridad + Válvula Descarga Term.



Totales **956 x 1465 x 691 mm**
Hogar **692 x 463 x 436 mm**

Ancho x alto x fondo

Accesorios y recambios

MONOBLOQUES

Serpentín de seguridad (descarga térmica 97°)



■ **LACUNZA** ofrece la opción del Serpentín de Seguridad en todos los modelos de chimeneas. Las principales ventajas que ofrece este accesorio de seguridad son:

- » Control preciso de los excesos de temperatura.
- » Circuito refrigerado por baño maría: evitamos grandes contrastes de temperatura.
- » Menor presencia de cal en el circuito. No se introduce agua nueva.
- » Mayor vida útil de las válvulas de descarga al trabajar con agua fría.
- » Garantía de enfriamiento en el punto más caliente del circuito.

Versión ECO: Plus + Aislamiento Paila

Revestimiento refractario del hogar (PLUS)

■ Las nuevas versiones de calefactoras denominadas **PLUS** van dotadas de un revestimiento refractario en el hogar, que nos ofrece ciertas ventajas como son:

- » Mejor estética del fuego y del hogar.
- » Mayor rendimiento.
- » Menor condensación.
- » Mejor tiro.
- » Mayor vida útil de la paila.
- » Mejor limpieza del cristal.
- » Mejor inercia térmica.

Kit aislamiento paila

■ Revestimiento de lana de roca y carcasa exterior de acero galvanizado que dota a la máquina de un aislamiento externo y retendrá mayor temperatura en la paila.

Kit Basic Calefacción



- Kit para instalación hidráulica.
- Para una sola fuente de calor.
- Centralita de control con sonda.
- Bomba electrónica.
- Válvula anti condensación.
- Descarga Seguridad de sobre presión.
- Pensado para simplificar la instalación al instalador.

 Totales 400 x 166 x 560 mm

Kit Basic Calefacción

Ref. 600000000833

749 €

Kit Combi Calefacción



- Kit para instalación hidráulica.
- Para combinar un calefactor con una caldera en un mismo circuito.
- Centralita de control con sonda.
- Gestión automática entre calefactora y caldera.
- 2 bombas electrónicas.
- Intercambiador de placas Descarga seguridad de sobre presión.
- Pensado para simplificar la instalación al instalador.

 Totales 400 x 166 x 560 mm

Kit combi 30

Ref. 600000000613

1.070 €

Sarria ECO

Para todos los modelos

Cristal C/Junta	Ref. 500000000116	150,76 €
Parrilla Hogar	Ref. 500000000113	50,79 €
Kit Plus	Ref. 503160000000	210,55 €
Deflector	Ref. 503160000001	83,04 €

Sarria 20 ECO

Parrilla hogar	Ref. 503450000001	64,77 €
Deflector	Ref. 503450000002	61,51 €
Kit Plus	Ref. 503450000004	210,55 €

Otazu ECO

Cristal C/Junta	Ref. 503220000000	167,01 €
Parrilla hogar	Ref. 503220000001	53,82 €
Deflector	Ref. 503220000002	47,29 €
Kit Plus	Ref. 503220000011	382,18 €

Sakan ECO

Para todos los modelos

Cristal C/Junta	Ref. 504000000862	263,62 €
Parrilla Hogar	Ref. 500000000113	50,79 €
Kit Plus	Ref. 503160000000	210,55 €
Deflector	Ref. 503160000001	83,04 €

Sakan 20 ECO

Parrilla hogar	Ref. 503450000001	64,77 €
Deflector	Ref. 503450000002	61,50 €
Kit Plus	Ref. 503450000004	210,55 €

Itaca 80 R12 ECO

Cristal Visión C/Junta	Ref. 504120000034	216,09 €
Parrilla hogar	Ref. 504000000058	29,02 €
Deflector Inf-Cortatiro	Ref. 504320000000	55,37 €
Kit Plus	Ref. 504320000007	361,10 €



Soporte de instalación

Ref. 600000000834

158 €

Altura regulable desde 380 mm hasta 540 mm.
Válido para todos los modelos de chimeneas e insertables. También para Sarria calefactora (todos los modelos).

Válvulas



Anti Condensación

Ref. 500000000826

111 €



Descarga Térmica (Para serpentín)

Ref. 604000000813

131 €



Modelo	Sarria 12 ECO	Sarria 16 ECO	Sarria 20 ECO	Sakan 16 ECO	Sakan 20 ECO	Otazu ECO	Itaca 80 R12 ECO
Potencia Total CE / Máx.	14,5/19 kW	19/24,5 kW	19,5/25,5 kW	19/24,5 kW	19,5/25,5 kW	20/26 kW	29,5 kW
Potencia Agua CE / Máx.	12/15 kW	16/18 kW	13/21 kW	16/18 kW	13/21 kW	9/14 kW	13/16 kW
Rendimiento	80 %	80 %	81,5 %	80 %	81,5 %	84,5 %	80 %
Emisiones CO	0,07 %	0,08 %	0,07 %	0,08 %	0,07 %	0,12 %	0,09 %
Tamaño leños	50 cm	50 cm	60 cm	50 cm	60 cm	55 cm	65 cm
Área calefactable	129 m ²	169 m ²	185 m ²	169 m ²	185 m ²	173 m ²	190 m ²
Volumen calefac.	322 m ³	422 m ³	433 m ³	422 m ³	433 m ³	433 m ³	470 m ³
Salida de humos	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Peso	182 kg	215 kg	220 kg	215 kg	220 kg	155 kg	320 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm							
Totales	700 x 740 x 486	700 x 990 x 486	740 x 1075 x 510	700 x 990 x 486	740 x 1075 x 510	780 x 1135 x 516	956 x 1465 x 691
Hogar	568 x 330 x 430	568 x 330 x 430	607 x 330 x 460	568 x 330 x 430	607 x 330 x 460	604 x 412 x 470	692 x 463 x 436
Tecnologías							
Perfect Combustion	•	•	•	•	•	•	•
Easy Fire Control							
Double Combustion			•		•		
Silence Mode							
Extra Clean Glass	•	•	•	•	•	•	•
Cleaning Access	•	•	•	•	•	•	•
Easy To Clean							
Eolo System							
Air Power							
External Air Inlet						• (120 mm)	• (120 mm)
Flow Driving							





7

Accesorios y recambios

Generales

Accesorios y recambios

GENERALES

Notas

- **Potencia Máxima*:** Capacidad aproximada de calentamiento atribuida al aparato en condiciones de depresión y cargas superiores a las establecidas en la normativa (valores de rendimiento, emisiones, temperaturas de radiación no limitadas). Fuera de los parámetros marcados por la normativa.
- **Garantía:** Todas las intervenciones de los servicios técnicos de productos que estén "en garantía", se realizarán previa presentación de la factura correspondiente.

Cordones fibra cerámica (metro lineal)

Cordón Cerámico D.6 N.	Ref. 500900000008	7,41 €
Cordón Cerámico D.8 N.	Ref. 500900000010	7,41 €
Cordón Cer. Blando D.10 B.	Ref. 500900000015	7,41 €
Cordón Cer. Blando D.13 N.	Ref. 509020000042	7,41 €
Cordón Ceram. Rectangular 15 x 10	Ref. 504000000068	10,63 €
Cordón 18x8 CM 300	Ref. 5000000000823	24,09 €
Cordón Ceram. Plano 8x2 (para cristales)	Ref. 5000000000510	8,89 €
Cordón F. Vidrio D/10 C/Malla Inox (Vulcano)	Ref. 5010000000375	13,10 €

Regulador electrónico de entrada de aire

Control Remoto Entrada Aire Ø 120	Ref. 6000000000854	245 €
Control Remoto Entrada Aire Ø 150	Ref. 6000000000855	265 €



Tubos pintados (mismo color que estufas)

Tubo 1m. Ø 150 Pint.	Ref. 6000000000205	77,90 €
Tubo 1m. Ø 200 Pint.	Ref. 6000000000207	99,54 €
Codo 45° Ø 150 Pint.	Ref. 6000000000177	74,61 €
Codo 45° Ø 200 Pint.	Ref. 6000000000164	96,44 €
Codo 90° Ø 150 Pint.	Ref. 6000000000172	74,61 €
Codo 90° Ø 200 Pint.	Ref. 6000000000174	96,44 €


Pinturas, pegamentos y utensilios

Bote Masilla Caja 12 Unid.	Ref. 5000000000089	105,75 €
Bote Spray Antical. Antracita	Ref. 5009000000007	13,37 €
Bote Spray Antical. Antracita Metálico (cast-grey)	Ref. 5000000000822	19,26 €
Bote Spray Antical. Negro Metálico (black-metallic)	Ref. 5000000000690	19,26 €
Bote Spray Antical. Negro Nuevo Color (PLP)	Ref. 5000000000915	19,26 €
Gancho	Ref. 5010000000017	11,87 €
Rasqueta	Ref. 5010000000020	11,71 €
Guante Manopla	Ref. 5000000000134	11,71 €
Tubo pegamento especial pequeño	Ref. 5009000000013	10,25 €
Tubo pegamento especial grande	Ref. 5000000000119	20,96 €
Tubo silicona negra pequeño 150 ml	Ref. 5000000000824	21,82 €
Bote cartucho silicona negra a/temp. 280 ml	Ref. 5000000000758	26,32 €

8

Condiciones generales

de venta





Condiciones generales de venta

1. Todos los precios indicados en esta tarifa son válidos solo para España (Península y Baleares) y no incluyen el correspondiente Impuesto de Valor Añadido (IVA).

PEDIDOS

2. Todos los pedidos se enviarán por escrito, a través del correo electrónico a: comercial@lacunza.net o vía fax al N.º (+34)948.56.35.05

3. Los pedidos deberán contener todos los elementos necesarios para la correcta identificación del solicitante y del/ los artículos de pedido. **LACUNZA KALOR GROUP SAL** se reserva el derecho de no aceptar reclamaciones derivadas de los pedidos incompletos e incorrectos.

4. Cada pedido que sea remitido a **LACUNZA KALOR GROUP SAL** constituye propuesta de contrato por parte del ordenante, no vinculante para la empresa.

5. LACUNZA enviará mediante correo electrónico una confirmación del pedido al cliente el mismo día al finalizar la jornada de manera automática.

6. Posibles modificaciones del pedido, añadidos de materiales y correcciones sólo se tendrán en cuenta, en el caso de que sea posible, previa comunicación a nuestra Oficina Comercial en las 24 horas siguientes a haber recibido el pedido en fábrica. Pasado este plazo **LACUNZA** no se compromete a poder cumplir la solicitud del ordenante.

7. Todos los pedidos recibidos mediante los medios especificados en el punto 2 serán tramitados según condiciones de venta declaradas en este documento y bajo la tarifa vigente en el momento de la recepción del pedido.

8. LACUNZA no agrupará pedidos que lleguen por separado. Es deber del ordenante, si así le interesa, agrupar los pedidos antes de enviarlos para su tramitación.

9. Todos los precios se entienden para mercancía situada en nuestra fábrica de Alsasua (Navarra).

GASTOS DE ENVÍO

10. La mercancía se envía con portes pagados hasta el almacén de nuestro cliente-distribuidor para pedidos de un importe neto superior a 800€ (1.000€ en Baleares). Todos los pedidos de importe neto inferior a dicha cantidad conllevarán un cargo de portes en factura de 25€ en península y 40€ en Baleares (Importe a aplicar por pallet/bulto).

Los accesorios y recambios que se envían por agencia tendrán un precio de portes variable entre 6€ y 20€ en función del volumen/peso del artículo solicitado (consultar cada caso).

11. Los envíos de mercancía a direcciones de entrega a terceros (clientes particulares, obras, etc...) conllevan un incremento en el coste del porte que será cargado en la correspondiente factura:

- Cocinas de Obra, Estufas pequeñas, Chimeneas e Insertables: 60 €
- Estufas de pellet y estufas de leña grandes 80 €
- Cocinas Cerradas y Monobloques: 100 €.

12. Dicho servicio de entrega a terceros se realizaría con descarga a pie de calle. En ningún momento el transportista se verá obligado a realizar otro tipo de servicio.

13. LACUNZA no realizará ni gestionará envíos de mercancía a terceros fuera del territorio nacional de Península y Baleares.

ENTREGA DE PRODUCTO

14. Los plazos de entrega dados por **LACUNZA KALOR GROUP SAL** siempre son aproximados, y los posibles retrasos en las entregas no otorgan ningún derecho al ordenante de anular el pedido o de reclamar daños y perjuicios de ningún tipo originados por la entrega tardía.

15. Las condiciones y plazos de entrega especiales se acordarán previamente entre el Ordenante y **LACUNZA KALOR GROUP SAL** y deberán ser aceptados por escrito.

16. LACUNZA KALOR GROUP SAL tiene derecho a realizar la entrega de los productos en distintas entregas, aunque formen parte de un mismo pedido. En este caso no se aplicarán recargo de gastos adicionales.

17. LACUNZA KALOR GROUP SAL envía el producto a través de distintas agencias de transporte. La descarga del material será a cargo del Ordenante, sin responsabilidad alguna de **LACUNZA KALOR GROUP SAL** en caso de daños a materiales o personas originados por dicha acción.

ENTREGA DEL PRODUCTO, QUEJAS Y RECLAMACIONES

18. A la recepción del producto es deber del Ordenante comprobar la conformidad del mismo con el pedido realizado, observando lo siguiente:

- Que el número de bultos detallados en el albarán se corresponden con el número de bultos entregados. Si no fuera así, anotar en el albarán del transporte la incidencia.
- Que los bultos están íntegros, sin daños ni marcas de haber sido forzados.
- Si el embalaje está muy dañado, no lo descargue. Rechácelo (puede rechazar solo un bulto en una expedición de varias unidades).
- Si el embalaje está algo dañado, puede descargarlo, pero haga esta anotación en el albarán del transportista "embalaje dañado/golpeado", y hágale una o varias fotografías con el móvil antes de abrir el embalaje.
- En el caso de los cristales y encimeras vitrocerámicas será necesario revisar la mercancía al tratarse de artículos de mayor fragilidad y pueden haberse roto sin daños en el embalaje.
- Solo después de haber realizado dichas comprobaciones firmar el albarán.
- Si hubiera desperfectos, tenemos un plazo máximo de 24 horas para hacer la reclamación al transporte. Envíenos la notificación del desperfecto adjuntando copia del albarán de entrega y las fotografías del embalaje.

- A partir de este periodo, la agencia no se hace cargo del problema generado.
- Lacunza no se hará cargo de los problemas generados en el transporte, en los que el cliente no siga los pasos indicados anteriormente.

19. Posibles quejas en relación con las facturas no se tendrán en cuenta transcurridos 30 días desde la fecha de emisión de la factura.

RETRASOS EN LOS PAGOS

20. LACUNZA KALOR GROUP SAL se reserva el derecho de suspender o anular suministros en curso de envío y cualquier posible pedido ya aceptado, si los pagos no se realizan en los términos establecidos.

21. Posibles reclamaciones o quejas no autorizan ni justifican retrasos en los pagos.

22. Los pagos se realizarán directamente a **LACUNZA KALOR GROUP SAL** en el plazo indicado en la factura correspondiente. En caso de retraso o devolución se les aplicarán los intereses de demora y gastos bancarios de gestión ocasionados.

23. El material, incluido el de exposición, será propiedad de **LACUNZA KALOR GROUP SAL** hasta el pago completo por parte del Ordenante.

DEVOLUCIONES

24. Toda devolución de mercancía deberá estar autorizada por **LACUNZA KALOR GROUP SAL**.

25. Al abono por devolución correspondiente se le restará un mínimo del 15% del valor neto de compra en concepto de gastos de gestión, portes de ida-vuelta y embalaje, con un mínimo de 15€ y un máximo de 180€, siempre y cuando el producto se encuentre en perfecto estado en el momento de la devolución.

26. LACUNZA KALOR GROUP SAL no aceptará devoluciones mediante paquetes contra reembolso ni envíos sin autorización previa.

VENTA ONLINE

27. Todo aquel cliente que desee realizar Venta Online de nuestros productos debe antes solicitar a **LACUNZA KALOR GROUP SAL** una autorización

por escrito para poder utilizar nuestra imagen de marca y de producto.

28. LACUNZA KALOR GROUP SAL enviará un documento al solicitante, indicando las condiciones a cumplir para recibir dicha autorización, documento que el cliente deberá devolver firmado y sellado, admitiendo y con el compromiso de cumplir dichas condiciones.

NOTAS FINALES

29. LACUNZA KALOR GROUP SAL se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

30. LACUNZA KALOR GROUP SAL se reserva el derecho de modificar los precios y tarifas de sus productos sin previo aviso.

31. En caso de litigio las partes se someterán a los tribunales de Navarra.



Polígono Industrial Ibarrea 5.A
31800 Alsasua [Navarra] Spain
T +34 948 563 511
comercial@lacunza.net
www.lacunza.net

Distribuidor



Le label
du chauffage
au bois

